



**Impressions en grand format, de haute qualité,
meilleures que jamais
Faites passer votre message**



BBP™ 85
LABEL PRINTER

L'imprimante de panneaux

L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP™85 vous permet de créer des étiquettes de 254 mm en plusieurs couleurs et elle dispose d'une interface plus intuitive que jamais, utilisable par n'importe quel membre de votre équipe. Finies les étapes de conception complexes et fastidieuses ! Finie l'attente après la commande ! Désormais, il vous suffit de d'approcher et d'imprimer... pour créer instantanément des visuels multicolores de haute qualité pouvant atteindre 254 mm de large.



Beaucoup de rendement. Peu d'efforts.

Créez dès à présent des panneaux et des étiquettes personnalisés de très grande taille ! L'imprimante est équipée de notre système d'exploitation le plus rapide et le plus simple. N'importe quel membre de votre équipe peut donc concevoir des visuels avec peu, voire aucune formation. L'imprimante idéale pour les campagnes d'étiquetage Lean 5S et Kaizen multi-utilisateurs !

- Des visuels décidément grands, jusqu'à 254 mm de large
- Approchez et imprimez... c'est aussi facile que cela !
- Une interface facile à écran tactile pour une utilisation autonome ou une impression depuis votre PC avec le logiciel MarkWare™
- Des applications de conception rapide d'étiquettes pour créer des marqueurs de tuyauteries, des pictogrammes de sécurité, des étiquettes "Right-to-know" et bien plus !
- Deux ports USB pour l'importation de fichiers, de polices et de graphiques




Impression multicolore en grand format.

Faites passer votre message grâce à de puissants visuels colorés. Une même étiquette peut inclure jusqu'à quatre couleurs pour obtenir des panneaux, des étiquettes et des avertissements personnalisés de qualité professionnelle qui attirent l'attention.

- Une impression par transfert thermique multicolore très durable
- Une impression encore plus rapide des formats de panneau fréquents à l'aide des consommables à en-tête pré-imprimé
- Plus de flexibilité pour la création d'étiquettes, avec le logiciel MarkWare™ (v3.9.3 et ultérieure)
- Un port Ethernet pour une installation en réseau facile de l'imprimante

et d'étiquettes BBP™85



Des matériaux de pointe.

Les matériaux pour panneaux et étiquettes de Brady sont leaders de l'industrie en termes de durabilité et de performance. Ils résistent aux conditions difficiles, restent en place quelle que soit la surface et bénéficient simplement d'une longévité supérieure aux autres matériaux du marché. L'imprimante BBP85 vous permet de choisir parmi plus d'une centaine de consommables :

- Une sélection de matériaux de qualité industrielle de 101,6 mm à 254 mm.
- Des matériaux spéciaux comprenant des bandes réfléchissantes et photoluminescentes.
- Des étiquettes pré-imprimées avec en-tête pour la création d'étiquettes CLP (GHS) et ANSI/OSHA.

Applications

Identification d'équipements et de sécurité



Panneaux multicolores



Grands visuels pour une sécurité maximale



Marquage de tuyauteries



Étiquettes CLP avec des losanges rouge pré-imprimés



Matériaux résistants pour les environnements hostiles



Panneaux réfléchissants



Panneaux photoluminescents



Identification logistique




Panneaux d'avertissement des risques



Grande police pour une lisibilité maximale



Créez toutes sortes de panneaux pour les situations propres à votre site




Une imprimante idéale pour les applications LEAN

B-595 VINYLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR HAUTE PERFORMANCE

POUR L'IDENTIFICATION D'INSTALLATIONS ET D'ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ :
NOTRE MEILLEUR PRODUIT EN VINYLE À CE JOUR.

- Vinyle stable, à faible rétreint avec notre adhésif le plus puissant
- Convient aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux recouverts de papier, surfaces peintes à la poudre)
- Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés)
- Température d'utilisation : -40 °C à 82 °C
- Température d'application : -18 °C à 82 °C

i Identification d'équipements et de sécurité:
Marquage 5S, marqueurs de tuyauteries, étiquettes d'avertissement et de sécurité, identification de panneaux et équipements, des produits chimiques, arc électrique et bien plus !



Compatibilité imprimante	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban pour imprimantes	Diagramme
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-GN	Vert	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-GN	Vert	150,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-595-GN	Vert	178,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-GN	Vert	200,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-GN	Vert	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-CL	Transparent	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-CL	Transparent	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-CL	Transparent	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-CL	Transparent	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-RD	Rouge	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-RD	Rouge	150,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-595-RD	Rouge	178,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-RD	Rouge	200,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-RD	Rouge	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-PL	Pourpre	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-PL	Pourpre	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-PL	Pourpre	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-PL	Pourpre	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-OR	Orange	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-OR	Orange	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-595-OR	Orange	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-OR	Orange	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-GD	Or	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-GD	Or	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-GD	Or	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-GD	Or	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-BK	Noir	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-BK	Noir	150,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-BK	Noir	200,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-BK	Noir	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-BR	Marron foncé	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-BR	Marron foncé	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-BR	Marron foncé	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-BR	Marron foncé	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-YL	Jaune	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-YL	Jaune	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-595-YL	Jaune	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-YL	Jaune	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-YL	Jaune	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-GY	Gris	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-GY	Gris	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-GY	Gris	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-GY	Gris	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-BL	Bleu	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-BL	Bleu	150,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-595-BL	Bleu	178,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-BL	Bleu	200,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-BL	Bleu	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-595-WT	Blanc	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-595-WT	Blanc	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-595-WT	Blanc	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-200x15M-595-WT	Blanc	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-595-WT	Blanc	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙

Brevets américains n° 5,318,370; 5,823,689; 6,570,602. En attente de brevets supplémentaires.




B-595 ETIQUETTES PRÉ-IMPRIMÉES POUR PRODUITS CHIMIQUES DE TYPE "DROIT À L'INFORMATION"

POUR CRÉER RAPIDEMENT DES ÉTIQUETTES NFPA ET À CODES DE COULEUR

- Permet l'impression d'étiquettes pour produits chimiques à 5 couleurs en un tour de main
- Le matériau pour utilisation en intérieur/extérieur résiste à l'humidité, aux produits chimiques et à la manutention
- Température d'utilisation : -40 °C à 82 °C
- Température d'application : -18 °C à 82 °C



Compatibilité imprimante	Référence	Diagramme	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban pour imprimantes	Diagramme
BBP85	B85-102x152-595-NFPADIA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-178x254-595-NFPADIA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK	
BBP85	B85-152x152-595-NFPA		152,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-102x152-595-COLOURBAR		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-178x254-595-COLOURBAR		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK	



B-595 ETIQUETTES VIERGES PRÉDÉCOUPÉES ET PRÉ-IMPRIMÉES AVEC EN-TÊTE

POUR CRÉER DES ÉTIQUETTES « ARC ÉLECTRIQUE » ET DES ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT EN QUELQUES SECONDES.

- Permet de créer rapidement des panneaux multicolores en un seul passage dans l'imprimante
- En-têtes aux normes OSHA 910.145 et ASME/ANSI Z535
- Produit pour intérieur/extérieur adapté aux surfaces brutes, irrégulières et sur lesquelles il est difficile d'avoir de l'adhérence
- Température d'utilisation : -40 °C à 82 °C
- Température d'application : -18 °C à 82 °C




Compatibilité imprimante	Référence	Diagramme	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban pour imprimantes	Diagramme
BBP85	B85-254x356-595-ANSIDA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	
BBP85	B85-102x152-595-ANSIDA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-178x254-595-ANSIDA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK	
BBP85	B85-254x356-595-OSHADA		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	
BBP85	B85-102x152-595-OSHADA		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-178x254-595-OSHADA		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK	
BBP85	B85-254x356-595-ATTENTION		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	
BBP85	B85-102x152-595-ATTENTION		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-178x254-595-ATTENTION		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK	
BBP85	B85-254x356-595-AVIS		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	
BBP85	B85-102x152-595-AVIS		102,00	152,00	95	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-178x254-595-AVIS		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK	
BBP85	B85-254x356-595-WT		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	
BBP85	B85-178x254-595-WT		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK	
BBP85	B85-254x356-595-YL		254,00	356,00	40	B85-220x60-BK	
BBP85	B85-178x254-595-YL		178,00	254,00	60	B85-220x60-BK	



B-7569 VINYLE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

VINYLE INDUSTRIEL À USAGE GÉNÉRAL EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR

- Un vinyle haute brillance, durable et flexible pour utilisation intérieur/extérieur
- Il adhère aux matériaux difficiles à faible énergie de surface
- Peut être utilisé jusqu'à une température de 75°C
- Un vinyle à plus faible retrait
- Température d'utilisation : -20 °C à 75 °C
- Température d'application : 10 °C à 75 °C




Compatibilité imprimante	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban pour imprimantes	Diagramme
BBP85;Powermark	B85-100x15M-7569GN	Vert	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	
BBP85;Powermark	B85-200x15M-7569GN	Vert	200,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	
BBP85;Powermark	B85-250x15M-7569GN	Vert	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	
BBP85;Powermark	B85-100x15M-7569RD	Rouge	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	
BBP85;Powermark	B85-200x15M-7569RD	Rouge	200,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	
BBP85;Powermark	B85-250x15M-7569RD	Rouge	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	
BBP85;Powermark	B85-250x15M-7569OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-100x15M-7569BK	Noir	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	
BBP85;Powermark	B85-250x15M-7569BK	Noir	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	
BBP85;Powermark	B85-100x15M-7569YL	Jaune	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-150x15M-7569YL	Jaune	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-200x15M-7569YL	Jaune	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-250x15M-7569YL	Jaune	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-100x15M-7569BL	Bleu	100,00	15,00	1	B85-R-158x60WT	
BBP85;Powermark	B85-200x15M-7569BL	Bleu	200,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	
BBP85;Powermark	B85-250x15M-7569BL	Bleu	250,00	15,00	1	B85-R-220x60WT	
BBP85;Powermark	B85-100x15M-7569WT	Blanc	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-150x15M-7569WT	Blanc	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-200x15M-7569WT	Blanc	200,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-250x15M-7569WT	Blanc	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	

B-7569 ÉTIQUETTES PRÉ-IMPRIMÉES POUR PRODUITS CHIMIQUES CONFORMES CLP (GHS)

PERMET D'IMPRIMER DES ÉTIQUETTES BICOLORES CLP/GHS EN QUELQUES CLICS !

- Les étiquettes vierges avec des losanges rouges pré-imprimés permettent la création et l'impression en un tour de main d'étiquettes bicolores conformes CLP (GHS)
- 3 tailles d'étiquettes, chacune avec 6 configurations de losange correspondant aux modèles du logiciel MarkWare™
- Le vinyle intérieur/extérieur résiste à l'humidité, aux produits chimiques et à la manutention.
- Logiciel MarkWare version 3.9.3 ou version supérieure nécessaire (les mises à jour sont disponibles pour les utilisateurs existants de MarkWare)
- Température d'utilisation : -20 °C à 75 °C
- Température d'application : 10 °C à 75 °C



Compatibilité imprimante	Référence	Diagramme	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Étiquettes par rouleau	Ruban pour imprimantes	Diagramme
BBP85	B85-105x155-7569-CLP1		105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-105x155-7569-CLP2		105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-105x155-7569-CLP3A		105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-105x155-7569-CLP3B		105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-105x155-7569-CLP4A		105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-105x155-7569-CLP4B		105,00	155,00	90	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-155x210-7569-CLP1		155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-155x210-7569-CLP2		155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-155x210-7569-CLP3A		155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-155x210-7569-CLP3B		155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-155x210-7569-CLP4A		155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK	
BBP85	B85-155x210-7569-CLP4B		155,00	210,00	70	B85-R-158x60-BK	




B-569 POLYESTER HAUTE PERFORMANCE

POUR L'ÉTIQUETAGE DE SURFACES EN ACIER INOXYDABLE ET LISSES

- Faible contenu en halogénure pour l'étiquetage des tuyauteries et des surfaces en acier inoxydable
- Convient parfaitement aux surfaces très lisses et idéal pour une pose sur panneaux rigides
- Température d'utilisation : -40 °C à 100 °C
- Température d'application : -18 °C à 100 °C



Compatibilité imprimante	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban pour imprimantes	Diagramme
BBP85;Powermark	B85-100x15M-569-WT	Blanc	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-569-WT	Blanc	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-569-WT	Blanc	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-569-WT	Blanc	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-569-LB	Bleu clair	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-569-LB	Bleu clair	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-569-LB	Bleu clair	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-569-LB	Bleu clair	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-569-YL	Jaune	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-569-YL	Jaune	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-569-YL	Jaune	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-569-YL	Jaune	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-569-OC	Ocre	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-569-OC	Ocre	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-569-OC	Ocre	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-569-OC	Ocre	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-569-OR	Orange	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-569-OR	Orange	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-569-OR	Orange	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-569-PK	Rose	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x15M-569-CL	Transparent	100,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-150x15M-569-CL	Transparent	150,00	15,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x15M-569-CL	Transparent	178,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x15M-569-CL	Transparent	250,00	15,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙




B-584 RUBAN RÉTRORÉFLÉCHISSANT

POUR UNE IDENTIFICATION HAUTEMENT RÉFLÉCHISSANTE QUI BRILLE LORSQU'ELLE EST SOUMISE À UN FAISCEAU LUMINEUX

- Idéal pour l'étiquetage de poteaux et de supports utilitaires extérieurs, d'équipements de chantier et de toiture
- Recommandé en cas de faible luminosité ou de conditions météorologiques rigoureuses
- Réflectivité de classe 1 (Spéc. fédérale L-S-300)
- Température d'utilisation : -40 °C à 70 °C
- Température d'application : -18 °C (orange & jaune) / 10 °C (argenté) à 70 °C



Compatibilité imprimante	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban pour imprimantes	Diagramme
BBP85;Powermark	B85-100x10M-584-SV	Argent	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x10M-584-SV	Argent	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x10M-584-SV	Argent	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x10M-584-YL	Jaune	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x10M-584-YL	Jaune	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x10M-584-YL	Jaune	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-100x10M-584-OR	Orange	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-178x10M-584-OR	Orange	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙
BBP85;Powermark	B85-250x10M-584-OR	Orange	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	⊙




B-526 RUBAN PHOTOLUMINESCENT DE TRÈS FORTE INTENSITÉ BRADYGLO™

LUMINESCENT POUR UNE IDENTIFICATION DANS L'OBSCURITÉ; « AUTONOMIE » JUSQU'À 10 HEURES !

- Conçu pour les marquages directionnels et d'évacuation
- Idéal pour le marquage des vannes utilitaires, extincteurs, manettes d'alarme et commandes des équipements vitaux.
- Matériau de classe B conformément à la classification de performance de la PSPA
- Température d'utilisation : -40 °C à 60 °C
- Température d'application : 10 °C à 60 °C



Compatibilité imprimante	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban pour imprimantes	Diagramme
BBP85;Powermark	B85-100x10M-526-GN	Vert lumineux	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-178x10M-526-GN	Vert lumineux	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-250x10M-526-GN	Vert lumineux	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	




B-582 POLYESTER PHOTOLUMINESCENT

UTILISÉ POUR LES PANNEAUX DE SORTIE ET D'EXTRINCEUR, CE MATERIAU RESTE VISIBLE EN CAS DE COUPURE DE COURANT ET LORSQUE LES SOURCES LUMINEUSES SONT OCCULTÉES PAR LA FUMÉE.

- Matériau de classe A conformément à la classification de performance de la PSPA
- Type d'adhésif : acrylique permanent
- Température d'utilisation: -40 °C à +80 °C
- Réservé à un usage intérieur



Compatibilité imprimante	Référence	Couleur	Largeur A (mm)	Longueur B (m)	Étiquettes par rouleau	Ruban pour imprimantes	Diagramme
BBP85;Powermark	B85-100x10M-582-PH	Photoluminescent	100,00	10,00	1	B85-R-158x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-178x10M-582-PH	Photoluminescent	178,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	
BBP85;Powermark	B85-250x10M-582-PH	Photoluminescent	250,00	10,00	1	B85-R-220x60-BK	



LOGICIEL D'IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS MARKWARE™

- Permet de créer des panneaux de sécurité personnalisés incluant les marqueurs de tuyauteries, les panneaux ANSI, les étiquettes de consignation, les étiquettes CLP (GHS) les étiquettes pour produits chimiques RTK et les étiquettes personnalisées dotées de codes à barres et de graphiques
- Les pictogrammes de l'EN ISO 7010:2012 intégrés vous permettent de créer vos propres pictogrammes de sécurité
- Un assistant vous guide pas à pas tout au long du processus de création
- Graphiques intégrés et base de données de 2 000 produits pour les produits chimiques RTK
- Modèles d'étiquettes CLP (GHS) préformatés
- L'imprimante lit automatiquement le consommable et définit la référence des étiquettes pour une utilisation plus conviviale avec le logiciel MarkWare de Brady



Référence	Référence	Description
710669	MarkWare - EUR	Logiciel de signalétique industrielle MarkWare™
710670	MarkWare Upgrade	Logiciel de signalétique industrielle MarkWare™ - mise à niveau

FAITES VOTRE CHOIX PARMIS DE NOMBREUX RUBANS ANTI-BAVURES ULTRA-RESISTANTS, Y COMPRIS DES RUBANS MONOCHROMES OU A APLATS MULTICOLORES. CES RUBANS SONT SPECIALEMENT CONCUS AVEC DES PUCES ÉLECTRONIQUES COMMUNIQUEANT DES INFORMATIONS A L'IMPRIMANTE DE PANNEAUX ET D'ÉTIQUETTES BBP™85. SI UN RUBAN INSÉRÉ N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR LE MATÉRIEL DES ÉTIQUETTES UTILISÉES, L'IMPRIMANTE EN INFORME L'UTILISATEUR.



RUBANS D'IMPRESION MONOCHROME

Référence	Couleur		Largeur (mm)	Longueur (m)
B85-R-158x60-WT	Blanc		158,00	60
B85-R-220x60-WT	Blanc		220,00	60
B85-R-158x60-BL	Bleu		158,00	60
B85-R-220x60-BL	Bleu		220,00	60
B85-R-158x60-YL	Jaune		158,00	60
B85-R-220x60-YL	Jaune		220,00	60
B85-R-158x60-MA	Magenta		158,00	60
B85-R-220x60-MA	Magenta		220,00	60
B85-R-158x60-BK	Noir		158,00	60
B85-R-220x60-BK	Noir		220,00	60
B85-R-158x60-OR	Orange		158,00	60
B85-R-220x60-OR	Orange		220,00	60
B85-R-158x60-RD	Rouge		158,00	60
B85-R-220x60-RD	Rouge		220,00	60
B85-R-158x60-GN	Vert		158,00	60
B85-R-220x60-GN	Vert		220,00	60



RUBANS D'IMPRESION 2 COULEURS

Référence	Couleur	Propriétés spécifiques	Largeur (mm)	Longueur (m)
B85-R-158x60-BK/BL-380P	Noir & Bleu		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	158,00 60
B85-R-220x60-BK/BL-380P	Noir & Bleu		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00 60
B85-R-158x60-BK/YL-200P	Noir & Jaune		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00 60
B85-R-220x60-BK/YL-380P	Noir & Jaune		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00 60
B85-R-158x60-BK/OR-200P	Noir & Orange		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00 60
B85-R-220x60-BK/OR-380P	Noir & Orange		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00 60
B85-R-158x60-BK/RD-380P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleurs Panneaux de 380 mm	158,00 60
B85-R-158x60-BK/RD-200P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00 60
B85-R-220x60-BK/RD-380P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleurs Panneaux de 380 mm	220,00 60
B85-R-220x60-BK/RD-200P	Noir & Rouge		Ruban 2 couleurs Panneaux de 200 mm	220,00 60
B85-R-158x60-BK/GN-200P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	158,00 60
B85-R-158x60-BK/GN-380P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	158,00 60
B85-R-220x60-BK/GN-200P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 200 mm	220,00 60
B85-R-220x60-BK/GN-380P	Noir & Vert		Ruban 2 couleur Panneaux de 380 mm	220,00 60



RUBANS D'IMPRESION 4 COULEURS

Référence	Couleur	Propriétés spécifiques	Largeur (mm)	Longueur (m)
B85-R-158x60-KRBY-380P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	158,00 60
B85-R-158x60-KRBY-200P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	158,00 60
B85-R-220x60-KRBY-380P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	220,00 60
B85-R-220x60-KRBY-200P	Noir, Rouge, Bleu, Jaune		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	220,00 60
B85-R-158x60-KRBG-380P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	158,00 60
B85-R-158x60-KRBG-200P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	158,00 60
B85-R-220x60-KRBG-380P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 380 mm	220,00 60
B85-R-220x60-KRBG-200P	Noir, Rouge, Bleu, Vert		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	220,00 60
B85-R-220x60-KROB-200P	Noir, Rouge, Orange, Bleu		Ruban 4 couleur Panneaux de 200 mm	220,00 60

IMPRIMANTE DE PANNEAUX ET D'ÉTIQUETTES BBP85



Référence	Référence
711190	BBP™85 QWERTZ PRINTER + MarkWare
711191	BBP™85 CYRILLIC PRINTER + MarkWare
711192	BBP™85 AZERTY PRINTER + MarkWare
711193	BBP™85 QWERTY EU PRINTER + MarkWare
711194	BBP™85 QWERTY UK PRINTER + MarkWare

ACCESSOIRES POUR IMPRIMANTE BBP85



Stylus Stylo de nettoyage Carte réseau

Référence	Référence	Description
013644	Replacement Wiper Pads	Raclettes à poussière de rechange
064692	Cleaning Pen	Feutre de nettoyage PowerMark, GLobalmark, BBP85
240073	B85-DC	Housse anti-poussière
142115	STYLUS PENS	Stylét de remplacement BBP31 (pack de 3)
142265	NET-BT	Carte réseau Brady - Bluetooth
142266	NET-WIFI	Carte réseau Brady - Bluetooth et WIFI
142267	NET-LAN	Carte réseau Brady - Ethernet uniquement
142268	NET-BT-WIFI-LAN	Carte réseau Brady - Bluetooth/WIFI/Ethernet
266116	Cleaning Kit	Kit de nettoyage

DONNÉES TECHNIQUES DE L'IMPRIMANTE

Caractéristiques	
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi
Mode d'impression	Impression Transfert thermique
Capacité de couleur	Multi couleurs, Monochrome
Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Bande Continue & Étiquettes Prédécoupées
Largeur max. de l'étiquette (mm)	254,00 mm
Largeur max. d'impression (mm)	216,00 mm
Longueur max. d'impression (mm)	5000,00 mm
Massicot	Cutter automatique interne auto-nettoyant de série
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Oui
Connexion PC	Oui
Compatibilité logiciel	MarkWare 3.9.3, pilote Windows pour logiciel tiers
Options de connectivité	Standard : 1 port hôte USB + 2 ports périphériques USB, Ethernet avec carte réseau Brady. En option : Ethernet sans fil avec carte réseau Brady.
Propriétés physiques	
Épaisseur (mm) x Hauteur (mm) x Largeur (mm)	500 mm x 310 mm x 500 mm
Poids (kg)	22
Clavier	Clavier rabattable grandeur nature, AZERTY, QWERTY, QWERTZ, CYRILLIQUE
Ecran	Ecran tactile LCD couleur de 7"
Température de fonctionnement	10 – 40° C, 20 % – 80 % HR sans condensation
Approbations/conformité	UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, C-Trick (Australie), GOST R (Russie)
Garantie	12 mois

SYSTÈME DE LAMINAGE BLS 2000™ & PANNEAUX

LE SYSTÈME DE LAMINAGE BLS 2000™ DE BRADY ASSEMBLE RAPIDEMENT LES PANNEAUX IMPRIMÉS SUR DES PANNEAUX ACRYLIQUES.

Rigidifie et protège les panneaux subissant des agressions externes telles que les déversements d'acide, de solvants, etc. Au final, le panneau a un aspect encore plus professionnel, permettant sa fixation ou sa suspension à la structure de votre choix.

Référence	Description
013506	BLS 2000 Système lamineur
013400	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 100 x 152 mm
013401	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 203 x 203 mm
013403	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 177 mm
013402	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 254 mm
013404	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 355 mm
013405	Panneau semi-rigide en acrylique transparent 254 x 760 mm



Brady Corporation

“Notre mission: commercialiser à travers le monde entier des solutions d'identification innovantes, pour optimiser la sécurité, la productivité et les performances de nos clients”



Présentation de l'entreprise

Fondée en 1914 à Eau Claire, dans le Wisconsin, aux États-Unis, W.H. Brady Co. est rebaptisée Brady Corporation en 1998 et commence à exporter ses produits en 1947. Elle est cotée au Nasdaq depuis 1984 et à la Bourse de New York depuis 1999, sous le symbole BRC. Le siège social mondial de Brady Corporation se trouve aujourd'hui à Milwaukee, Wisconsin.

Brady fabrique et commercialise une large gamme de produits:

- Produits pour l'identification, la sécurité tels que la signalétique, ainsi que des imprimantes et logiciels qui les produisent
- Produits de repérage de câble, notamment les outils et matériaux d'étiquetage pour le marquage des câbles/fils électriques ou de télécommunications
- Produits d'identification hautes performances, comprenant étiquettes et signalisations restant lisibles et adhésives dans les conditions les plus hostiles
- Produits découpés tels que mousses, filtres, isolants, joints, pour composants mécaniques ou électroniques de l'industrie automobile.

Quelques chiffres:

- 6500 employés dans le monde
- Implantation dans 29 pays
- Un réseau de distribution dans plus de 100 pays avec plus de 4 400 partenaires



BRADY Afrique
361 Olympic Duel
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tél: +27 11 704 3295
Fax: +27 86 501 7775

BRADY Allemagne
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tél. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Benelux
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgique
Tél. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Danemark
Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tél. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Espagne & Portugal
Diputación, 260
08007 Barcelona, Espagne
Tél. + 34 900 902 993
Fax + 34 900 902 994

Brady Europe Centrale & Orientale
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovakia
Tél. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY France
Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tél. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Hongrie
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tél. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Italie
Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tél. +39 02 26 00 00 22
Fax +39 02 25 75 351

BRADY Moyen-Orient
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, UAE
Tél. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norvège
Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tél: +47 70 13 40 00
Fax: +47 70 13 40 01

BRADY Suède
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tél. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turquie
Selvili Sok. No: 3/4
4. Levent Istanbul 34330
Tél. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Royaume-Uni & Irlande
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, UK
Tél. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

BRADY DANS LE MONDE

Australie 612-8717-6300
Brésil 55-11-3686-4720
Canada 1-800-263-6179
Chine (Beijing) 86-10-6788-7799
Chine (Shanghai) 86-21-6886-3666
Chine (Wuxi) 86-510-528-2222
Corée 82-31-451-6600
Etats Unis 1-800-537-8791
Hong Kong 852-2359-3149
Japon 81-45-461-3600
Amérique Latine 1-414-540-5560
Malaisie 60-4-646-2700
Mexique 525-399-6963
Nouvelle-Zélande 61-2-8717-2200
Philippines 63-2-658-2077
Singapour 65-6477-7261
Taiwan 886-3-327-7788
Thaïlande 66-2-793-9200

Votre partenaire