

---

**ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL**  
CATALOGUE SNLQ

VALABLE À PARTIR DE JUILLET 2016







## SNLQ

### L'OMBRE ET LA LUMIÈRE À PORTÉE DE BOUTON

SNLQ vous procure littéralement « l'ombre et la lumière » : la lampe vous offre la possibilité d'utiliser une incidence lumineuse formant des ombres nettes pour détecter certains détails. Mais SNLQ fournit aussi de la lumière entièrement exempte d'ombres – par exemple pour les travaux de montage et de contrôle. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que cette lampe à loupe particulière modifie ses caractéristiques d'éclairage.

- Technologie LED sans entretien

- Pour un éclairage puissant et homogène couvrant une large surface
- Excellent rendu des couleurs
- Commutation de segments lumineux pour détecter les erreurs et les défauts de structure
- Champ de contrôle très large permettant une image sans distorsion
- Loupe en verre anti-rayures
- Réglage individuel de la tête de la lampe et de la loupe
- Disponible également en version antistatique





Exemple : éclairage 13 W  
sans version antistatique


### SNLQ en résumé


- Technologie LED
- Température de couleur blanc neutre 4000 K
- Indice de rendu des couleurs Ra > 95
- Protection anti-éblouissement grâce à un diffuseur blanc opale
- Lentille en verre pivotante 175 x 105 mm de 3 dioptries
- Boîtier en plastique gris clair ou noir
- Diffuseur en PC
- Bras compensé par ressort
- Interrupteur pour Marche/Arrêt et commutation de segments sur la tête de la lampe
- Indice de protection IP20, classe de protection I
- Livraison avec un câble de raccordement d'env. 3 m et fiche du type CEE 7/7 (prise avec mise à la terre)
- Diverses fixations et loupes additionnelle (4 dioptries) disponibles en accessoires

 Poste de montage

 Poste de travail d'atelier

 Poste de travail d'horloger

 Poste de contrôle


 Poste de travail de laboratoire

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	$E_m$ $E_{max}^*$	Modèle N° d'article
LED 13 W	transformateur intégré 100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	– –	4299 lx <sup>1</sup> 6093 lx <sup>1</sup>	SNLQ 54/2 113 460 000 - 006 955 01

\*  $E_m$  = éclairage moyen ;  $E_{max}$  = éclairage maximal ; <sup>1</sup> Surface de mesure : 30 x 30 cm / distance de mesure : 15 cm



SNLQ en version antistatique

 Poste de travail électronique

Équipement Puissance	Appareillage Alimentation	Dimensions Particularité	$E_m$ $E_{max}^*$	Modèle N° d'article
LED 13 W	transformateur intégré 100/120/220 – 240 V, 50/60 Hz	– –	3363 lx <sup>1</sup> 4912 lx <sup>1</sup>	SNLQ 54/2 A 113 459 000 - 006 955 07

\*  $E_m$  = éclairage moyen ;  $E_{max}$  = éclairage maximal ; <sup>1</sup> Surface de mesure : 30 x 30 cm / distance de mesure : 15 cm

#### **SIÈGE EN ALLEMAGNE**

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG  
Postfach 50 62  
78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN  
ALLEMAGNE  
Téléphone +49 7720 601 - 0  
Téléphone +49 7720 601 - 100 (Vente)  
Télécopie +49 7720 601 - 290  
[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[sales.germany@waldmann.com](mailto:sales.germany@waldmann.com)

#### **FRANCE**

Waldmann Eclairage S.A.S.  
Zone Industrielle  
Rue de l'Embranchement  
67116 REICHSTETT  
FRANCE  
Téléphone +33 3 88 20 95 88  
Télécopie +33 3 88 20 95 68  
[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[info-fr@waldmann.com](mailto:info-fr@waldmann.com)

#### **ITALIE**

Waldmann Illuminotecnica S.r.l.  
Via della Pace, 18 A  
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)  
ITALIE  
Téléphone +39 02 98 24 90 24  
Télécopie +39 02 98 24 63 78  
[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[info-it@waldmann.com](mailto:info-it@waldmann.com)

#### **PAYS-BAS**

Waldmann BV  
Lingewei 19  
4004 LK TIEL  
PAYS-BAS  
Téléphone +31 344 631019  
Télécopie +31 344 627856  
[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[info-nl@waldmann.com](mailto:info-nl@waldmann.com)

#### **AUTRICHE**

Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.  
Gewerbepark Wagram 7  
4061 PASCHING/LINZ  
AUTRICHE  
Téléphone +43 7229 67400  
Télécopie +43 7229 67444  
[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[info-at@waldmann.com](mailto:info-at@waldmann.com)

#### **SUEDE**

Waldmann Ljusteknik AB  
Skebokvarnsvägen 370  
124 50 BANDHAGEN  
SUEDE  
Téléphone +46 8 990 350  
Télécopie +46 8 991 609  
[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[info-se@waldmann.com](mailto:info-se@waldmann.com)

#### **SUISSE**

Waldmann Lichttechnik GmbH  
Benkenstrasse 57  
5024 KÜTTIGEN  
SUISSE  
Téléphone +41 62 839 1212  
Télécopie +41 62 839 1299  
[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[info-ch@waldmann.com](mailto:info-ch@waldmann.com)

#### **ROYAUME UNI**

Waldmann Lighting Ltd.  
10 Millfield House  
Croxley Green Business Park  
WATFORD WD18 8YX  
ROYAUME UNI  
Téléphone +44 1923 800030  
Télécopie +44 1923 800016  
[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[info-uk@waldmann.com](mailto:info-uk@waldmann.com)

#### **ETATS UNIS**

Waldmann Lighting Company  
9 W. Century Drive  
WHEELING, ILLINOIS 60090  
ETATS UNIS  
Téléphone +1 847 520 1060  
Télécopie +1 847 520 1730  
[www.waldmannlighting.com](http://www.waldmannlighting.com)  
[waldmann@waldmannlighting.com](mailto:waldmann@waldmannlighting.com)

#### **CHINE**

Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.  
Part A11a, No. Five Normative Workshop  
199 Changjian Road, Baoshan  
SHANGHAI, P.R.C. 200949  
CHINE  
Téléphone +86 21 5169 1799  
Télécopie +86 21 3385 0032  
[www.waldmann.com.cn](http://www.waldmann.com.cn)  
[info-cn@waldmann.com](mailto:info-cn@waldmann.com)

#### **SINGAPOUR**

Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.  
77A Neil Road  
SINGAPORE 088903  
SINGAPOUR  
Téléphone +65 6275 8300  
Télécopie +65 6275 8377  
[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[sales-sg@waldmann.com](mailto:sales-sg@waldmann.com)

#### **INDE**

Waldmann Lighting Pvt. Ltd.  
Plot No. 52  
Udyog Vihar  
Phase-VI, Sector-37  
GURGAON-122001, HARYANA  
INDIA  
Téléphone +91 124 412 1600  
Télécopie +91 124 412 1611  
[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[sales-in@waldmann.com](mailto:sales-in@waldmann.com)