



Cadenas

Les cadenas de haute qualité Brady sont parfaitement adaptés aux applications de condamnation/consignation.

Choisissez le cadenas adapté à votre application	16
Types de clé et gravure personnalisée	18
Cadenas de sécurité standard	19
Cadenas de sécurité compacts	20
Cadenas de sécurité compacts à câble	21
Cadenas consignation renforcé	22
Cadenas en laiton	22
Cadenas en aluminium	23
Cadenas en aluminium compact	24
Cadenas en acier laminé	25
Cadenas de haute sécurité	25
Cadenas isolation totale	26
Cadenas en laiton - anse en acier inoxydable	26
Cadenas en laiton - anse acier trempé	26
Cadenas à combinaison	26
Étiquettes pour cadenas	27
Aérosol de maintenance	28
Câble & chaîne	28



Choisissez le cadenas adapté à votre application



	Sécurité compact	Sécurité compact à câble	Sécurité standard	Sécurité tout nylon	Sécurité allongé
Page	20	21	19	19	19
Application	Electrique Equipements avec verrouillage intégré	Electrique Equipements avec verrouillage intégré	Sécurité industrielle	Electrique	Sécurité industrielle
Caractéristique	Compact et léger	Compact et léger	Corps non conducteur	Corps non conducteur Anti-étincelles	Corps non conducteur Anti-étincelles
Avantage principal	Idéal pour les petits dispositifs, panneaux électriques et équipements avec verrouillage intégré	Idéal pour les petits dispositifs, panneaux électriques et équipements avec verrouillage intégré	Aucun risque d'arc électrique	Aucun risque d'arc électrique	Etiquettes bilingues
Corps	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Shackle (Ø) are only on request					
Acier inoxydable					
Acier durci			38/(75)		38
Nylon				38	(38)
Aluminium	25/38/50/75		(38/75)		(38)
Laiton					
Acier avec revêtement nylon					
Câble en acier gainé de PVC		200/400			
Diamètre	4,7	4,7	6,5	6,5	6,5
Couleurs (Ø) uniquement sur demande					
Rouge	•	•	•	•	•
Jaune	•	•	•	•	•
Noir	•	•	•	•	•
Bleu	•	•	•	•	•
Vert	•	•	•	•	•
Orange	•	•	•	•	•
Gris	•	•	•	•	(•)
Blanc	•	•	•	•	(•)
Marron	•	•	•	•	(•)
Violet	•	•	•	•	(•)
Options de clés					
KD (Clés différentes)	•	•	•	•	•
KA (Clés identiques)	•	•	•	•	•
MK (Passe partout)	•	•	•	•	•
GMK (Passe-partout général)	•	•	•	•	•
Suivi de clé	•	•	•	•	•
Nombre de clés pour KD	1	1	1	1	1
Nombre de clés pour KA/MK/GMK	2	2	2	2	2
Dispositif de retenue de clé	•	•	•	•	•
Nombre de goupilles	5	5	6	6	6
Gravure					
Avant	•	•	•	•	•
Arrière	•	•	•	•	•
Latérale	•	•			•
Bas					
Clé	•	•	•	•	•
Etiquettes fournies	EN/FR	EN/FR	EN/FR	EN/FR	EN/FR, EN/ES
Peut être combiné avec					
Sécurité compact	•	•	•	•	•
Sécurité compact à câble	•	•	•	•	•
Sécurité tout nylon	•	•		•	•
Sécurité long corps	•	•	•		•
Aluminium compact	•	•	•	•	•
Tout aluminium	•	•	•	•	•
Full Aluminium	•	•	•	•	•
Consignation renforcé					


(x) : Taille / couleur uniquement disponible sur demande

Choisissez le cadenas adapté à votre application



Aluminium compact 24	Tout aluminium 23	Consignation renforcé 22	Acier 25	Laiton 22
Equipements d'extérieur avec verrouillage intégré	Extérieur	Applications électriques uniquement	Environnement physique agressif	Environnement inflammable et explosif
Compact et léger	Résistant aux températures élevées	Corps en aluminium massif avec anse en acier, revêtement tout nylon	Plaques du corps traitées individuellement avant assemblage	Fabriqué en laiton
Idéal pour les petits dispositifs et équipements avec verrouillage intégré	Résistant aux températures élevées	Solidité physique optimale et isolation contre les chocs électriques	Excellente protection contre la rouille	Anti-étincelles
Aluminium	Aluminium	Aluminium avec revêtement nylon	Acier	Laiton
			20/38/51 (75)	
25/40/50/75	25/40/75			21
		38/75		
4,7	6,5	6,5	7	6,5
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	(•)	•	•	•
(•)	(•)	(•)	•	
(•)	•	(•)	•	
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
1	2	1	1	2
2	2	1	2	2
•	(sur demande)	• (sans dispositif de retenue de clé sur demande)	•	(sur demande)
5	6	6	5	4
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
		EN/FR/ES		
•	•			
•	•			
•	•			
•	•			

OPTIONS DE CLÉS



Clés différentes (références dans cette brochure)

En achat sur stock, les cadenas Brady sont fournis avec des clés différentes. Cela signifie que la clé d'un cadenas ne peut pas en ouvrir un autre. Les cadenas Brady utilisent des cylindres à 5 ou 6 goupilles pour fournir un niveau de sécurité élevé. Les cylindres et les clés sont réalisés par usinage de précision à un niveau d'exigence élevé. Cela nous permet de proposer un plus grand nombre de clés uniques que les autres cadenas disposant d'un nombre égal de goupilles, ce qui rend très improbable l'obtention de deux cadenas identiques. Pour garantir que chaque cadenas est différent, nous pouvons répertorier vos cadenas (contactez votre distributeur Brady pour plus d'informations).


*Les cadenas compacts à câble sont disponibles avec des clés différentes (Keyed Different) ou identiques (Keyed Alike) en tant que produits standard – voir page 21



Clés identiques (sur demande)


Pour des clés identiques, tous les cadenas d'un lot peuvent être ouverts avec la même clé. Cette option est avantageuse lorsque plusieurs cadenas sont affectés à un seul employé.

*Les cadenas compacts à câble sont disponibles avec des clés différentes (Keyed Different) ou identiques (Keyed Alike) en tant que produits standard – voir page 21



Passe-partout (sur demande)

Un passe-partout peut être utilisé pour ouvrir plusieurs cadenas aux clés différentes. Cela permet aux superviseurs de retirer facilement un cadenas en cas d'urgence. Pour que les employés gardent le contrôle exclusif, il convient de conserver les passe-partout en un lieu sûr accessible uniquement à la direction.



Passe-partout général (sur demande)

Le système de passe-partout peut être étendu à plusieurs équipes. Ainsi, chaque équipe dispose d'un passe-partout et tous les cadenas de toutes les équipes peuvent être ouverts par un passe-partout « général » si nécessaire.



GRAVURE LASER - PERSONALISEZ VOS CADENAS

Si les cadenas de votre système de sécurité sont attribués à un employé unique, nous vous recommandons d'imprimer le nom de cette personne sur le cadenas. Ainsi, les cadenas ne risquent pas d'être confondus avec ceux des autres employés et sont clairement identifiables.

Vous pouvez également inscrire la fonction de certains cadenas sur leur corps, ou les numéroter si nécessaire.

Nous nous proposons de réaliser toutes sortes de gravures sur vos cadenas afin de les personnaliser selon vos exigences.

Information à fournir:

- Zone à imprimer (avant, arrière, droite, gauche ...)
- Taille de gravure:
 - Standard: hauteur 4mm pour cadenas standards, hauteur 3mm pour cadenas compacts
 - XL: hauteur 6mm pour cadenas standards, hauteur 4mm pour cadenas compacts
- Fichiers dxf, ai, plt, ou eps pour gravure du logo

Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à nous solliciter pour connaître les différentes possibilités.



CADENAS DE SÉCURITÉ STANDARD

AVEC UNE LARGE GAMME DE TAILLES D'ANSE, DE MATÉRIAUX ET DE COULEURS !

- Fourni au format standard avec une anse en acier durci pour une sécurité renforcée ou une anse en nylon pour couper la circulation du courant électrique entre l'anse et la clé
- Anse en aluminium disponible sur demande pour une réduction considérable du poids
- Disponible en 10 couleurs différentes
- Dispositif de retenue de clé (la clé ne s'enlève pas si l'anse du cadenas n'est pas correctement fermée)
- Gravure laser en option*

Les cadenas sont livrés avec des clés différentes. Une clé est fournie avec chaque cadenas.

Options de clés personnalisées disponibles. Livré avec des étiquettes pour cadenas en anglais/français pour standard & nylon, anglais/français et anglais/espagnol pour long corps.



CADENAS DE SÉCURITÉ STANDARD AVEC ANSE EN ANSE EN ACIER DURCI



Référence	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
813638	○ Blanc	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
051344	● Bleu	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
814113	● Gris	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
051346	● Jaune	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
813636	● Marron	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
051353	● Noir	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
051347	● Orange	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
051339	● Rouge	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
051345	● Vert	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6
813637	● Violet	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,50	6

*Gravure sur façade et dos en option



CADENAS DE SÉCURITÉ STANDARD AVEC ANSE EN NYLON



Référence	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
813641	○ Blanc	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813593	● Bleu	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
814154	● Gris	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813596	● Jaune	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813639	● Marron	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813595	● Noir	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813598	● Orange	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813594**	● Rouge	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813597	● Vert	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6
813640	● Violet	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	86,50	38,00	6

*Gravure sur façade et dos en option

**Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.



CADENAS DE SÉCURITÉ - VERSION LONG CORPS



Référence	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
834462	● Bleu	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	122,00	38,00	6
834465	● Jaune	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	122,00	38,00	6
834463	● Noir	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	122,00	38,00	6
834467	● Orange	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	122,00	38,00	6
834464	● Rouge	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	122,00	38,00	6
834466	● Vert	38,00	6,50	20,00	33,00	19,50	122,00	38,00	6

Version long corps: couleurs violet, marron, gris et blanc disponibles sur demande pour les grands volumes.

*Gravure sur façade, dos et faces latérales en option



CADENAS DE SÉCURITÉ COMPACTS

CADENAS COMPACTS ET LÉGERS, FACILES À UTILISER POUR UN CONTRÔLE EFFICACE DES SOURCES D'ÉNERGIE!

- Corps en nylon non conducteur et anse en aluminium
- Le poids minimal pour ce cadenas est seulement 40 g
- Dispositif de retenue de clé
- Température d'utilisation maximum 120°C
- Les différentes couleurs permettent un repérage visuel rapide des équipes lors des opérations de maintenance
- Anse à petit diamètre idéale pour les équipements à verrouillage intégré et dotés de trous de 5 mm
- En option: gravure laser sur les faces avant, arrière et latérales

Les cadenas sont dotés de clés différentes. 1 clé fournie avec chaque cadenas.

Des options de clés personnalisées sont disponibles.

Les cadenas sont fournis avec des étiquettes pour cadenas en anglais/français.

i Le cadenas de sécurité compact est parfait pour les applications dans les zones exigües nécessitant des cadenas légers et faciles à transporter. Pour des applications encore plus durables, consultez la gamme de cadenas Brady plus résistants avec anses de 6,50 mm de diamètre.



Référence	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
Hauteur de l'anse 25 mm									
814122	○ Blanc	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814114	● Bleu	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814123	● Gris	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814117	● Jaune	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814120	● Marron	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814115	● Noir	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814119	● Orange	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814116*	● Rouge	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814118	● Vert	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
814121	● Violet	25,00	4,70	17,00	26,00	16,00	64,00	32,00	6
Hauteur de l'anse 38 mm									
814132	○ Blanc	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814124	● Bleu	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814133	● Gris	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814127	● Jaune	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814130	● Marron	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814125	● Noir	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814129	● Orange	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814126*	● Rouge	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814128	● Vert	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
814131	● Violet	38,00	4,70	17,00	26,00	16,00	77,00	32,00	6
Hauteur de l'anse 50 mm									
814142	○ Blanc	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814134	● Bleu	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814143	● Gris	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814137	● Jaune	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814140	● Marron	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814135	● Noir	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814139	● Orange	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814136*	● Rouge	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814138	● Vert	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
814141	● Violet	50,00	4,70	17,00	26,00	16,00	99,00	32,00	6
Hauteur de l'anse 75 mm									
814152	○ Blanc	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814144	● Bleu	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814153	● Gris	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814147	● Jaune	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814150	● Marron	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814145	● Noir	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814149	● Orange	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814146*	● Rouge	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814148	● Vert	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6
814151	● Violet	75,00	4,70	17,00	26,00	16,00	114,00	32,00	6

*Ces produits sont conformes à la directive ATEX sur les équipements.

CADENAS DE SÉCURITÉ COMPACTS À CÂBLE

CADENAS DE SÉCURITÉ COMPACTS ET LÉGERS FACILES À UTILISER POUR UN CONTRÔLE EFFICACE DES SOURCES D'ÉNERGIE !

- Corps en nylon diélectrique et câble en acier gainé de PVC
- Poids minimum de 40 g
- Système de retenue de clé
- Température de fonctionnement maximale de 120 °C
- Petit diamètre de câble idéal pour les équipements prêts à la condamnation avec trous de 5 mm près les uns des autres
- Gravure laser sur les faces avant, arrière et latérales en option



Les cadenas sont fournis avec des clés différentes (Keyed different) ou avec des clés identiques (Keyed alike).

1 clé est fournie avec chaque cadenas. Des options de clés personnalisées sont disponibles.

Les cadenas sont fournis avec des étiquettes pour cadenas en anglais/français.



Référence	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
Longueur de câble 200 mm								
KA (Keyed alike)								
146128	Rouge	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
146129	Jaune	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
146130	Bleu	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
146131	Vert	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195946	Noir	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195947	Marron	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195948	Gris	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195949	Orange	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195950	Violet	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195951	Blanc	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
KD (Keyed different)								
146120	Rouge	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146121	Jaune	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146122	Bleu	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146123	Vert	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195934	Noir	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195935	Marron	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195936	Gris	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195937	Orange	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195938	Violet	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195939	Blanc	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195972	Rouge	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195973	Jaune	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195974	Bleu	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195975	Vert	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195980	Noir	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195981	Marron	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195982	Gris	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195983	Orange	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195984	Violet	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195985	Blanc	106,68	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
Longueur de câble 400 mm								
KA (Keyed alike)								
146132	Rouge	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
146133	Jaune	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
146134	Bleu	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
146135	Vert	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195952	Noir	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195953	Marron	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195954	Gris	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195955	Orange	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195956	Violet	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195957	Blanc	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
KD (Keyed different)								
146124	Rouge	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146125	Jaune	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146126	Bleu	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
146127	Vert	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195940	Noir	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195941	Marron	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195942	Gris	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195943	Orange	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195944	Violet	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195945	Blanc	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	1
195976	Rouge	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195977	Jaune	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195978	Bleu	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195979	Vert	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195986	Noir	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195987	Marron	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195988	Gris	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195989	Orange	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195990	Violet	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6
195991	Blanc	203,20	4,70	17,00	26,00	16,00	32,00	6



Consultez la fiche technique LOT073 sur bradyeurope.com/tds


CADENAS CONSIGNATION RENFORCÉ

CORPS EN NYLON RENFORCÉ ROBUSTE AVEC ARCEAU EN NYLON

- Corps en aluminium massif avec anse en acier pour une solidité physique optimale
- Corps et anse isolés contre les chocs électriques
- Anse NANO PROTECT™ pour une excellente résistance contre la corrosion
- Sans danger
- Verrouillage automatique pour plus de commodité
- Compact et léger
- Cylindre à 6 goupilles haute précision pour une meilleure résistance à l'effraction
- Version long corps disponible sur demande (étiquetage bilingue)
- Dispositif de retenue de clé (la clé ne s'enlève pas si l'anse du cadenas n'est pas correctement fermée), version sans retenue de clé disponible sur demande
- Gravure sur faces avant, arrière et latérales en option

Les cadenas sont dotés de clés différentes. 1 clé fournie avec chaque cadenas. Des options de clés personnalisées sont disponibles.

Livré avec des étiquettes pour cadenas en anglais/français/espagnol.



Référence	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
Hauteur de l'anse 38 mm									
834468	Bleu	38,00	6,50	20,00	33,00	20,00	90,00	40,00	6
834471	Jaune	38,00	6,50	20,00	33,00	20,00	90,00	40,00	6
834469	Noir	38,00	6,50	20,00	33,00	20,00	90,00	40,00	6
834473	Orange	38,00	6,50	20,00	33,00	20,00	90,00	40,00	6
834470	Rouge	38,00	6,50	20,00	33,00	20,00	90,00	40,00	6
834472	Vert	38,00	6,50	20,00	33,00	20,00	90,00	40,00	6
Hauteur de l'anse 75 mm									
834474	Bleu	75,00	6,50	20,00	33,00	20,00	127,00	40,00	6
834477	Jaune	75,00	6,50	20,00	33,00	20,00	127,00	40,00	6
834475	Noir	75,00	6,50	20,00	33,00	20,00	127,00	40,00	6
834479	Orange	75,00	6,50	20,00	33,00	20,00	127,00	40,00	6
834476	Rouge	75,00	6,50	20,00	33,00	20,00	127,00	40,00	6
834478	Vert	75,00	6,50	20,00	33,00	20,00	127,00	40,00	6

Couleurs violet, marron, gris et blanc disponibles sur demande pour les grands volumes.




Consultez la fiche technique LOT013 sur bradyeurope.com/tds

CADENAS EN LAITON

CADENAS GARANTIS À VIE CONTRE LA ROUILLE!

- Corps et anse en laiton massif
- Anti-étincelles, convient parfaitement pour une utilisation dans les environnement inflammables
- Résistant à la corrosion
- Le cylindre à 6 goupilles offre plus de combinaisons de découpes de clés différentes et une meilleure résistance à l'effraction.
- Cadenas protégé par des gaines en vinyle colorées
- Dispositif sans retenue de clé, dispositif de retenue de clé sur demande (la clé ne s'enlève pas si l'anse du cadenas n'est pas correctement fermée)
- Gravure sur fond et clé en option

Les cadenas sont fournis avec des clés différentes. 2 clés fournie avec chaque cadenas. Des options de clés personnalisées sont disponibles.



Référence	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
051355	Bleu	21,00	6,50	20,50	33,50	17,00	60,00	43,00	12
051358	Gris	21,00	6,50	20,50	33,50	17,00	60,00	43,00	12
051357	Jaune	21,00	6,50	20,50	33,50	17,00	60,00	43,00	12
051359	Noir	21,00	6,50	20,50	33,50	17,00	60,00	43,00	12
051354*	Rouge	21,00	6,50	20,50	33,50	17,00	60,00	43,00	12
051356	Vert	21,00	6,50	20,50	33,50	17,00	60,00	43,00	12

*Ce produit est conforme à la directive ATEX sur les équipements.

CADENAS EN ALUMINIUM

COMPOSÉS D'UN CORPS ET D'UNE ANSE EN ALUMINIUM SOLIDES, NOS CADENAS SONT INCROYABLEMENT LÉGERS ET FACILES À UTILISER.

- Corps en aluminium massif anodisé
- Fourni avec une anse en aluminium
- Anse en acier durci ou inoxydable disponible sur demande
- Résistant à la corrosion
- Gravure sur les faces avant, arrière, latérale et inférieure, ainsi que sur la clé (en option)
- Etiquettes de cadenas fournies séparément (voir page 27)
- Dispositif sans retenue de clé, dispositif de retenue de clé sur demande (la clé ne s'enlève pas si l'anse du cadenas n'est pas correctement fermée)

Les cadenas sont livrés avec des clés différentes. Chaque cadenas est fourni avec deux clés, SANS dispositif de retenue de clé.

Options de personnalisation et de suivi des clés disponibles sur demande.



Consultez la fiche technique LOTO10 sur bradyeurope.com/tds



Référence	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
Hauteur de l'anse 25 mm									
814065	● Bleu	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
830936	● Gris	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
814068	● Jaune	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
830939	● Marron	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
814067	● Noir	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
814070	● Orange	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
814066	● Rouge	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
814069	● Vert	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
814071	● Violet	25,00	6,50	20,00	31,50	19,00	73,00	40,00	6
Hauteur de l'anse 40 mm									
814072	● Bleu	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
830937	● Gris	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
814075	● Jaune	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
830940	● Marron	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
814074	● Noir	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
814077	● Orange	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
814073	● Rouge	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
814076	● Vert	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
814078	● Violet	40,00	6,50	20,00	31,50	19,00	89,00	40,00	6
Hauteur de l'anse 75 mm									
814079	● Bleu	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
830938	● Gris	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
814082	● Jaune	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
830941	● Marron	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
814081	● Noir	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
814084	● Orange	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
814080	● Rouge	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
814083	● Vert	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6
814085	● Violet	75,00	6,50	20,00	31,50	19,00	119,00	40,00	6



Visitez notre chaîne YouTube™ pour visionner nos vidéos de formation.



CADENAS EN ALUMINIUM COMPACT

LÉGER ET FACILE À UTILISER, IDÉAL POUR LES ZONES EXIGÜES


- Corps en aluminium massif anodisé
- Fourni avec une anse en aluminium
- Résistant à la corrosion
- Gravure sur faces avant, arrière et latérales en option
- Dispositif de retenue de clé (la clé ne s'enlève pas si l'anse du cadenas n'est pas correctement fermée)

Les cadenas sont livrés avec des clés différentes.

Chaque cadenas est fourni avec une clé, options de personnalisation et de suivi des clés disponible sur demande.



Le cadenas en aluminium compact est parfait pour les applications dans les zones exigües nécessitant des cadenas légers et faciles à transporter. Pour des applications encore plus durables, consultez la gamme de cadenas Brady plus résistants avec anses de 6,50 mm de diamètre.



Référence	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
Hauteur de l'anse 25 mm									
834856	● Bleu	25,00	4,70	17,00	26,00	19,00	64,00	32,00	6
834859	● Jaune	25,00	4,70	17,00	26,00	19,00	64,00	32,00	6
834857	● Noir	25,00	4,70	17,00	26,00	19,00	64,00	32,00	6
834861	● Orange	25,00	4,70	17,00	26,00	19,00	64,00	32,00	6
834858	● Rouge	25,00	4,70	17,00	26,00	19,00	64,00	32,00	6
834860	● Vert	25,00	4,70	17,00	26,00	19,00	64,00	32,00	6
Hauteur de l'anse 40 mm									
834862	● Bleu	40,00	4,70	17,00	26,00	19,00	89,00	32,00	6
834865	● Jaune	40,00	4,70	17,00	26,00	19,00	89,00	32,00	6
834863	● Noir	40,00	4,70	17,00	26,00	19,00	89,00	32,00	6
834867	● Orange	40,00	4,70	17,00	26,00	19,00	89,00	32,00	6
834864	● Rouge	40,00	4,70	17,00	26,00	19,00	89,00	32,00	6
834866	● Vert	40,00	4,70	17,00	26,00	19,00	89,00	32,00	6
Hauteur de l'anse 50 mm									
834868	● Bleu	50,00	4,70	17,00	26,00	19,00	99,00	32,00	6
834871	● Jaune	50,00	4,70	17,00	26,00	19,00	99,00	32,00	6
834869	● Noir	50,00	4,70	17,00	26,00	19,00	99,00	32,00	6
834873	● Orange	50,00	4,70	17,00	26,00	19,00	99,00	32,00	6
834870	● Rouge	50,00	4,70	17,00	26,00	19,00	99,00	32,00	6
834872	● Vert	50,00	4,70	17,00	26,00	19,00	99,00	32,00	6
Hauteur de l'anse 75 mm									
834874	● Bleu	75,00	4,70	17,00	26,00	19,00	119,00	32,00	6
834877	● Jaune	75,00	4,70	17,00	26,00	19,00	119,00	32,00	6
834875	● Noir	75,00	4,70	17,00	26,00	19,00	119,00	32,00	6
834879	● Orange	75,00	4,70	17,00	26,00	19,00	119,00	32,00	6
834876	● Rouge	75,00	4,70	17,00	26,00	19,00	119,00	32,00	6
834878	● Vert	75,00	4,70	17,00	26,00	19,00	119,00	32,00	6

Couleurs violet, marron et argent disponibles sur demande pour les grands volumes.

CADENAS EN ACIER LAMINÉ

ACIER LAMINÉ RENFORCÉ EXTRÊMEMENT RÉSISTANT AUX AGRESSIONS AVEC ANSE EN ACIER TREMPÉ TRÈS DIFFICILE À COUPER.

- Les plaques du corps sont individuellement revêtues d'une couche de protection de qualité contre la rouille.
- Le cylindre à 5 goupilles offre plus de possibilités de découpes de clés différentes et une meilleure protection contre les tentatives d'effraction que les cadenas conventionnels à 4 goupilles.
- Protection colorées fournies pour l'identification et la protection.
- Dispositif de retenue de clé (la clé ne s'enlève pas si l'anse du cadenas n'est pas enclenchée).
- Gravure sur le bas du cadenas et la clé (en option)
- Etiquettes de cadenas fournies séparément (voir page 27)

Les cadenas sont dotés de clés différentes. Une clé est fournie avec chaque cadenas. Options de personnalisation et de suivi des clés disponibles sur demande.



Consultez la fiche technique LOTO11 sur bradyeurope.com/tds



Référence	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
Hauteur de l'anse 20 mm									
814094	○ Blanc	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814086	● Bleu	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814089	● Jaune	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814092	● Marron	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814087	● Noir	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814091	● Orange	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814088	● Rouge	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814090	● Vert	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
814093	● Violet	20,00	7,00	18,50	32,50	23,00	58,00	44,00	6
Hauteur de l'anse 38 mm									
814103	○ Blanc	38,00	7,00	18,50	32,00	23,00	77,00	44,00	6
814095	● Bleu	38,00	7,00	18,50	32,50	23,00	77,00	44,00	6
814098	● Jaune	38,00	7,00	18,50	32,50	23,00	77,00	44,00	6
814101	● Marron	38,00	7,00	18,50	32,00	23,00	77,00	44,00	6
814096	● Noir	38,00	7,00	18,50	32,50	23,00	77,00	44,00	6
814100	● Orange	38,00	7,00	18,50	32,00	23,00	77,00	44,00	6
814097	● Rouge	38,00	7,00	18,50	32,50	23,00	77,00	44,00	6
814099	● Vert	38,00	7,00	18,50	32,00	23,00	77,00	44,00	6
814102	● Violet	38,00	7,00	18,50	32,00	23,00	77,00	44,00	6
Hauteur de l'anse 51 mm									
814112	○ Blanc	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814104	● Bleu	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814107	● Jaune	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814110	● Marron	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814105	● Noir	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814109	● Orange	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814106	● Rouge	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814108	● Vert	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6
814111	● Violet	51,00	7,00	18,50	32,00	23,00	90,00	44,00	6



CADENAS DE HAUTE SÉCURITÉ

- L'anse et le corps sont fabriqués avec un alliage d'acier trempé de la plus haute qualité.
- Le cylindre à disque 7 goupilles Abus-Plus de ce cadenas offre une garantie optimale contre toute utilisation frauduleuse et toute permutation de clés.
- Gravure sur fond et clé en option

Les cadenas sont fournis avec des clés différentes. Deux clés sont fournies avec chaque cadenas. Options de personnalisation et de suivi des clés disponibles sur demande.



Référence	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
805837	● Noir	26,00	11,00	27,50	49,50	31,00	85,00	63,00	2
805838	● Noir	50,00	11,00	27,50	49,50	31,00	109,00	63,00	2
805839	● Noir	75,00	11,00	27,50	49,50	31,00	134,00	63,00	1






CADENAS ISOLATION TOTALE

CORPS ET ANSE COMPLÈTEMENT ISOLÉS CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES

- Corps en laiton massif
- Corps du cadenas étanche, doté d'un couvercle de cylindre pour protéger le cylindre contre la poussière
- Cylindre 5 goupilles
- Composants internes fabriqués en matériaux résistant à la corrosion
- Protection anti-choc en vinyle qui protège les surfaces peintes
- Anse en acier trempé ou inoxydable

Les cadenas sont fournis avec des clés différentes. Deux clés sont fournies avec chaque cadenas. Possibilité de livraison avec des clés identiques sur demande.




Référence	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
805836	● Bleu	24,50	8,50	20,50	37,50	28,00	73,00	53,00	6
805835	● Noir	24,50	8,50	20,50	37,50	28,00	73,00	53,00	6

CADENAS EN LAITON - ANSE EN ACIER INOXYDABLE

- Corps en laiton massif (chromé) avec anse en acier inoxydable
- Résistant à la corrosion
- Cylindre à goupilles de précision
- Gravure sur les faces avant, arrière, latérale et inférieure, ainsi que sur la clé (en option)

Les cadenas sont fournis avec des clés différentes. Deux clés sont fournies avec chaque cadenas. Possibilité de livraison avec des clés identiques sur demande.





Référence	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
805827	● Chrome	14,50	5,00	14,50	24,50	12,00	47,00	30,00	6
805828	● Chrome	23,50	6,50	19,50	32,50	13,00	66,00	39,00	6
805830	● Chrome	27,00	7,00	28,00	42,00	15,00	73,00	49,00	6

CADENAS EN LAITON - ANSE ACIER TREMPÉ

- Tous les composants internes sont traités antirouille
- Corps en laiton et anse en acier trempé
- Cylindre à goupilles de précision
- Gravure sur les faces avant, arrière, latérale et inférieure, ainsi que sur la clé (en option)


Les cadenas sont livrés avec des clés différentes. Deux clés sont fournies avec chaque cadenas.

Référence	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Espace libre entre l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
805831	● Laiton	14,50	5,00	14,50	24,50	12,00	47,00	30,00	6
805832	● Laiton	23,50	6,50	19,50	32,50	13,00	66,00	39,00	6
805834	● Laiton	27,00	7,00	28,00	42,00	15,00	73,00	49,00	6

CADENAS À COMBINAISON

- Cadenas compact et léger
- Anse en acier trempé
- 4 chiffres de code réinitialisable

Référence	Couleur	Hauteur de l'anse (mm)	Diamètre de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
101963	● Argent	26,00	6,50	19,50	18,50	80,00	44,50	1

POIGNÉE PORTE-CADENAS ET ÉTIQUETTES

LA POIGNÉE PORTE-CADENAS ET ÉTIQUETTES PEUT ACCUEILLIR 12 CADENAS DE SÉCURITÉ, AINSI QUE DES MÂCHOIRES DE CONSIGNATION ET DES ÉTIQUETTES DE PROCÉDURE DE CONDAMNATION/CONSIGNATION.

- Peut accueillir jusqu'à 12 cadenas
- Inclut un porte-clés et des mousquetons
- Peut être facilement verrouillée dos à dos pour transporter jusqu'à 24 cadenas
- Peut être facilement attachée à une ceinture
- Peut être facilement montée sur un mur
- Disponible en 4 couleurs



Référence	Description	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Quantité
148866	Poignée porte-cadenas et étiquettes – Rouge	190,50	133,35	1 Kit
148865	Poignée porte-cadenas et étiquettes – Jaune	190,50	133,35	1 Kit
148861	Poignée porte-cadenas et étiquettes – Vert	190,50	133,35	1 Kit
148862	Poignée porte-cadenas et étiquettes – Bleu	190,50	133,35	1 Kit
148864	Poignée porte-cadenas et étiquettes avec 2 jeux de 6 cadenas de sécurité à clés identiques	190,50	133,35	1 Kit
148869	Poignée porte-cadenas et étiquettes avec 4 jeux de 3 cadenas de sécurité à clés identiques	190,50	133,35	1 Kit
148867	Poignée porte-cadenas et étiquettes avec 12 cadenas de sécurité à clés différentes	190,50	133,35	1 Kit
148863	Étiquette de procédure de condamnation/consignation à compléter	76,20	146,05	10 / Paquet

ÉTIQUETTES POUR CADENAS DE SÉCURITÉ

- Les étiquettes pour cadenas de sécurité adressent un message clair aux employés lorsqu'une machine est arrêtée pour des raisons de réparation ou de maintenance.
- Les étiquettes sont conçues pour être apposées sur les cadenas de sécurité Brady et sont livrées avec le texte en anglais, français et espagnol.



Référence	Texte/Légende	Légende inversée	Matériau	N° de matériau Brady	Quantité
051379	DANGER LOCKED OUT, PELIGRO EQUIPO BLOQUEADO, DANGER VERROUILLÉE	PROPERTY OF, PROPIEDAD DE, PROPRIETE DE	Vinyle	B-826	6

ÉTIQUETTES POUR CADENAS EN ALUMINIUM

- Fabriquées en vinyle durable
- Surface inscriptible au crayon, stylo ou marqueur
- Contient des étiquettes avant et arrière



Référence	Texte/Légende	Légende inversée	Matériau	N° de matériau Brady	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
050289	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinyle	B-826	20,32	27,94	6
050292	BLOQUEADO	PROPIEDAD DE	Vinyle	B-826	20,32	27,94	6
050293	VERROUILLÉE	PROPRIETE DE	Vinyle	B-826	20,32	27,94	6

ÉTIQUETTES POUR CADENAS EN ACIER

- Fabriquées en vinyle durable
- Surface inscriptible au crayon, stylo ou marqueur
- Fournies avec des bandes de laminage de protection en B-674 pour renforcer la durabilité



Référence	Texte/Légende	Légende inversée	Matériau	N° de matériau Brady	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
050280	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinyle	B-826	19,05	114,30	6
050281	PELIGRO EQUIPO BLOQUEADO	PROPIEDAD DE	Vinyle	B-826	19,05	114,30	6
050283	DANGER VERROUILLÉE	PROPRIETE DE	Vinyle	B-826	19,05	114,30	6

ÉTIQUETTES POUR CADENAS AVEC ŒILLET

- Etiquettes de cadenas en vinyle laminé permettant l'écriture avec un crayon, un stylo ou un marqueur
- Elles disposent d'un œillet en métal de 9,53 mm qui convient à la plupart des anses de cadenas
- La taille de l'étiquette est de 50,80 x 101,60 mm, œillet compris (25,40 mm)



Référence	Texte/Légende	Matériau	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Quantité
105722	DANGER EQUIPMENT LOCKED OUT	Vinyle laminé	50,80	76,20	1
105723	DANGER DO NOT OPERATE	Vinyle laminé	50,80	76,20	1
105724	DANGER DO NOT OPERATE / PELIGRO NO ACTIVE	Vinyle laminé	50,80	76,20	1



AÉROSOL DE MAINTENANCE

- Aérosol non gras pour barillets de serrures, machines de bureau, outils, serrures de véhicules

Référence	Description	Quantité
834194	Aérosol de maintenance 50 ml	1



CÂBLE "COBRA"

- Câble en acier flexible avec revêtement PVC de protection

Référence	Description	Diamètre (mm)	Longueur (m)	Quantité
805844	Câble « Cobra »	8,00	2 m	1



CHAÎNE DE SÉCURITÉ MAXIMALE

- La chaîne est fabriquée en acier trempé spécial chaîne
- Le manchon en tissu assure une protection des surfaces peintes ou chromées

Référence	Description	Longueur (m)	Quantité
805846	Chaîne haute sécurité de diamètre 10 mm	1,1 m	2
805845	Chaîne haute sécurité de diamètre 8 mm	1,1 m	2

DISPOSITIF DE CONDAMNATION AVEC CÂBLE À DOUBLE BOUCLE

IDÉAL EN TOUTE SITUATION EXIGEANT UN DISPOSITIF DE CONDAMNATION FLEXIBLE ET DISSUASIF VISUELLEMENT PARLANT.

- Idéal pour condamner les vannes de grande taille dans de nombreux secteurs
- Alternative légère aux chaînes imposantes et lourdes
- Disponibles dans quatre longueurs pour un verrouillage sécurisé



Référence	Longueur de câble (m)	Diamètre (mm)	Matériau	Couleur	Quantité
131063	0,61	4,76	Câble en acier revêtu de plastique	Rouge	1
131064	1,22	4,76	Câble en acier revêtu de plastique	Rouge	1
131065	1,83	4,76	Câble en acier revêtu de plastique	Rouge	1
131066	2,44	4,76	Câble en acier revêtu de plastique	Rouge	1