

Imprimante d'étiquettes BBP12



Brady lance la nouvelle imprimante BBP12, une imprimante de bureau d'entrée de gamme pour l'identification de câbles, fils, composants, produits et échantillons de laboratoire, possédant un excellent rapport qualité/prix. La compacte BBP12 imprime à une vitesse élevée de 100 mm/seconde et est compatible avec une vaste gamme d'étiquettes d'identification Brady spécialisées et très durables.

Il existe une douzaine de bonnes raisons de choisir la nouvelle imprimante de bureau compacte d'entrée de gamme BBP12 :

1. Taille compacte, adaptée à tous les bureaux
2. Connectivité Ethernet de série, vous permettant de travailler en réseau
3. Connexion d'un clavier via USB 2.0 pour un fonctionnement en mode autonome
4. Ecran couleur LCD et interface logicielle intuitive faciles à utiliser, aucune formation approfondie requise
5. Menu de calibrage simple avec impression aisée
6. Impression d'une vaste gamme d'étiquettes d'identification d'une largeur allant de 6 à 112 mm
7. Qualité d'impression standard de 300 dpi, permettant le positionnement précis des images et des codes à barres sur de petites étiquettes
8. Impression jusqu'à 100 mm/s grâce à son puissant processeur de 32 bits et sa mémoire étendue
9. Prise en charge des langages de programmation Zebra® et Eltron®
10. Impression de l'heure et de la date sur vos étiquettes avec la fonction d'horloge en temps réel
11. Meilleur rapport qualité/prix du marché pour l'impression de faibles volumes
12. Livraison avec un dérouleur externe gratuit pour imprimer de plus grands rouleaux d'étiquettes

Imprimante

N° d'article	Description
195566	Imprimante BBP12 300 dpi – EU – avec dérouleur
195966	Imprimante BBP12 300 dpi – EU – avec massicot et dérouleur
306866	Imprimante BBP12 300 dpi – EU – avec dérouleur et suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
198595	Imprimante BBP12 300 dpi – EU – avec dérouleur et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
306867	Imprimante BBP12 300 dpi – EU – avec massicot, dérouleur et suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
195567	Imprimante BBP12 300 dpi – UK – avec dérouleur
195967	Imprimante BBP12 300 dpi – UK – avec massicot et dérouleur
306868	Imprimante BBP12 300 dpi – UK – avec dérouleur et suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
198600	Imprimante BBP12 300 dpi – UK – avec dérouleur et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
306869	Imprimante BBP12 300 dpi – UK – avec massicot, dérouleur et suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
195568	Imprimante BBP12 300 dpi – US – avec dérouleur
195968	Imprimante BBP12 300 dpi – US – avec massicot et dérouleur
306870	Imprimante BBP12 300 dpi – US – avec dérouleur et suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
198602	Imprimante BBP12 300 dpi – US – avec dérouleur et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
306871	Imprimante BBP12 300 dpi – US – avec massicot, dérouleur et suite Identification en laboratoire de Brady Workstation



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger.
Workstation.BradyID.com/Free




Identifiez rapidement vos produits et fils à l'aide d'étiquettes de texte ou illustrées personnalisées, en utilisant des données sérialisées ou importées.
Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Assurez-vous que les étiquettes pour tous vos échantillons et équipements de laboratoire sont clairs, nets, lisibles et contiennent toutes les informations nécessaires. Concevez et créez facilement des étiquettes pour vos flacons cryogéniques, tubes à centrifuger, bouteilles, tubes coniques, lamelles et autres échantillons de laboratoire.
Workstation.BradyID.com/LAB

Prête à imprimer en un rien de temps



Etape 1 : Insérez le rouleau d'étiquettes



Etape 2 : Lancez le calibrage grâce à l'écran couleur LCD

Etape 3 : Imprimez



Accessoire

N° d'article	Description
361064	BBP12/BBP11-VP – Peel & Present



Kits d'imprimante

N° d'article	Description
198596	Imprimante BBP12 300 dpi – Kit Laboratoire – Version EU
198597	Imprimante BBP12 300 dpi – Kit Laboratoire – Version UK
198598	Imprimante BBP12 300 dpi – Kit Laboratoire – Version US
198591	Imprimante BBP12 300 dpi – Kit Electricité – Version EU
198592	Imprimante BBP12 300 dpi – Kit Electricité – Version UK
198593	Imprimante BBP12 300 dpi – Kit Electricité – Version US
198588	Imprimante BBP12 300 dpi – Kit Datacom – Version EU
198589	Imprimante BBP12 300 dpi – Kit Datacom – Version UK
198590	Imprimante BBP12 300 dpi – Kit Datacom – Version US



Kits Laboratoire: Cette imprimante est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un dérouleur, un câble USB, un câble d'alimentation, le CD du produit, un guide de démarrage rapide, la suite Identification en laboratoire de Brady Workstation, et les consommables THT-131-461-3, THT-156-492-3, THT-163-499-3, R7950 35 mm x 70 m /O, R6400 65 mm x 70 m /O, R4600 65 mm x 70 m /O.

Kits Electricité: Cette imprimante est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un dérouleur, un câble USB, un câble d'alimentation, le CD du produit, un guide de démarrage rapide, la suite Identification de produits et fils de Brady Workstation, et les consommables THT-136-499-3, BPT-511-427, PS-187-2-WT-S, R4900 65mmx70m /O, R-7950 110MMX70M /O, R-6600 102MM X 74M/O.

Kits Datacom: Cette imprimante est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un dérouleur, un câble USB, un câble d'alimentation, le CD du produit, un guide de démarrage rapide, la suite Identification de produits et fils de Brady Workstation, et les consommables BPT-611-499, THT-75-427-3, BPT-5-8423-2.5, R-4900 65MMX70M /O, R-7950 65MMX70M /O et R6000HF 110MMX70M /O.

Spécifications

Imprimante	
Poids	2,50 kg
Dimensions	Profondeur : 258 mm Hauteur : 173 mm Largeur : 202 mm
Largeur d'impression max.	105,60 mm
Type d'utilisation	Autonome avec un clavier connecté & périphérique
Résolution	300 dpi
Ecran	
Type d'écran	Ecran couleur LCD
Matériaux supportés	
Matériaux	Tissu nylon, Papier, Polyester, Poly-éthylène, Polyimide, Polyoléfine, Polypropylène, Polyuréthane thermoplastique, Vinyle, Tissus vinyle, Vinyle d'extérieur, Vinyle auto-protégé
Codes-barres	
Type de codes-barres	2D et 1D (linéaire)
Compatibilité logiciel & connectivité	
Connectivité	En série, USB 2.0, Ethernet
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft, pilote Windows pour une utilisation logicielle tierce
Conformité	
Approbations/Conformité	UL; cUL; CE; RoHS; EAC

Regardez la vidéo de l'imprimante BBP12 sur www.bradyeurope.com/BBP12



Cepelec



cepelec.com

04 76 49 00 37 | +33 476 490 037

cepelec@cepelec.com

14 rue des platanes
38120 Saint Egrève - France

