

# Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85

Faites passer votre message



[www.bradyeurope.com/BBP85](http://www.bradyeurope.com/BBP85)



L'imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 est une imprimante de bureau à transfert thermique d'une résolution de 300 dpi qui permet d'imprimer en grand format des visuels personnalisés multicolores pouvant faire jusqu'à 254 mm de large. Elle est équipée d'un grand écran tactile et d'une interface conviviale et intuitive permettant à chacun de créer rapidement et facilement des panneaux. L'imprimante peut être utilisée avec un large éventail de matériaux, notamment avec des étiquettes en vinyle, en polyester, réfléchissantes, photoluminescentes et pré-imprimées avec en-tête. Avec une réelle facilité d'utilisation, créez instantanément des visuels multicolores de grande qualité qui retiendront l'attention.

Faites passer votre message !

## Beaucoup de rendement. Peu d'efforts.

- Des visuels décidément grands, jusqu'à 254 mm de large
- Approchez et imprimez... c'est aussi facile que cela !
- Une interface facile à écran tactile pour une utilisation autonome ou une impression depuis votre PC avec le logiciel Brady Workstation software
- Des applications de conception rapide d'étiquettes pour créer des marqueurs de tuyauteries, des pictogrammes de sécurité, des étiquettes "Right-to-know" et bien plus !
- Deux ports USB pour l'importation de fichiers, de polices et de graphiques

## Impression multicolore en grand format.

- Une impression par transfert thermique multicolore très durable
- Une impression encore plus rapide des formats de panneau fréquents à l'aide des consommables à en-tête pré-imprimé
- Plus de flexibilité pour la création d'étiquettes, avec le logiciel Brady Workstation software
- Un port Ethernet pour une installation en réseau facile de l'imprimante


## Des matériaux de pointe.

Les matériaux pour panneaux et étiquettes de Brady sont leaders de l'industrie en termes de durabilité et de performance. Ils résistent aux conditions difficiles, restent en place quelle que soit la surface et bénéficient simplement d'une longévité supérieure aux autres matériaux du marché. L'imprimante BBP85 vous permet de choisir parmi plus d'une centaine de consommables :

- Une sélection de matériaux de qualité industrielle de 101,6 mm à 254 mm
- Des matériaux spéciaux comprenant des bandes réfléchissantes et photoluminescentes
- Des étiquettes pré-imprimées avec en-tête pour la création d'étiquettes CLP (GHS) et ANSI/OSHA

Faites votre choix parmi de nombreux rubans anti-bavures ultra-résistants, y compris des rubans monochromes ou à aplats multicolores.


Tous les matériaux sont spécialement conçus avec des puces électroniques communiquant des informations à l'imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85.




## Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85

N° d'article	Référence
198571	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 – Version avec clavier QWERTZ et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
198567	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 – Version avec clavier CYRILLIQUE et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
198566	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 – Version avec clavier AZERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
198568	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 – Version EU avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
198570	Imprimante de panneaux et d'étiquettes BBP85 – Version UK avec clavier QWERTY et suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation



 Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. [Workstation.BradyID.com/Free](http://Workstation.BradyID.com/Free)

 Création de panneaux, d'étiquettes et de marqueurs de tuyauteries personnalisés : [WorkStation.BradyID.com/SFID](http://WorkStation.BradyID.com/SFID)

## Données techniques de l'imprimante

Caractéristiques	
Résolution d'impression (dpi)	300 dpi
Mode d'impression	Impression Transfert thermique
Capacité de couleur	Multi couleurs, Monochrome
Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Bande Continue & Étiquettes Prédécoupées
Largeur max. de l'étiquette (mm)	254,00 mm
Largeur max. d'impression (mm)	216,00 mm
Longueur max. d'impression (mm)	5000,00 mm
Massicot	Cutter automatique interne auto-nettoyant de série
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Oui
Connexion PC	Oui
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, MarkWare, pilote Windows pour logiciel tiers
Options de connectivité	Standard : 1 port hôte USB + 2 ports périphériques USB, Ethernet avec carte réseau Brady. En option : Ethernet sans fil avec carte réseau Brady.
Propriétés physiques	
Épaisseur (mm) x Hauteur (mm) x Largeur (mm)	500 mm x 310 mm x 500 mm
Poids (kg)	22
Clavier	Clavier rabattable grandeur nature, AZERTY, QWERTY, QWERTZ, CYRILLIQUE
Ecran	Ecran tactile LCD couleur de 7"
Température de fonctionnement	10 – 40° C, 20 % – 80 % HR sans condensation
Approbations/conformité	UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, C-Trick (Australie), GOST R (Russie)
Garantie	12 mois



# Cepelec



cepelec.com

04 76 49 00 37 | +33 476 490 037

cepelec@cepelec.com

14 rue des platanes  
38120 Saint Egrève - France

