

**Haute résolution.
 Haute vitesse.
 Toutes les couleurs.**



**BradyJet J5000
 Imprimante couleur pour étiquettes**

BradyCanada.ca/J5000

Création d'étiquettes en couleur à haute résolution, haute vitesse

Obtenez des étiquettes de couleur qui ont l'impact dont vous avez besoin aussi rapidement que vous en avez besoin afin de créer un lieu de travail plus sécuritaire et plus efficace. L'imprimante couleur J5000 pour étiquettes est une solution à jets d'encre sur demande pour créer, en un seul trait, des étiquettes couleur de qualité photo pour utilisation à l'intérieur : tout ceci en réduisant votre inventaire de fournitures d'étiquetage et le gaspillage de matériaux.



Des étiquettes avec un maximum d'impact. Plus de temps pour les tâches essentielles

La couleur représente un puissant outil pouvant servir à transmettre d'un coup d'œil des messages critiques, mettre l'information en évidence et accroître la reconnaissance de la marque. Les éléments visuels en couleur sont traités rapidement pour aider à simplifier l'apprentissage, couper les coûts liés à la formation à un minimum et rendre votre milieu de travail plus sécuritaire. Par ailleurs, l'utilisation de la couleur :

- Améliore l'apprentissage et la compréhension par plus de 40%
- Accroît la reconnaissance de la marque jusqu'à 80% de plus
- Retient l'attention et augmente le rappel comparativement aux mêmes images en une seule couleur
- Ajoute de la clarté aux présentations visuelles sur les lieux du travail, réduisant donc les chances de mauvaise communication



Caractéristiques :

- Résolution d'impression de 4800 ppi pour une clarté à haute résolution et de fins détails
- La reproduction photo chromatique complète et la large plage tonale permettent ses étiquettes avec des photos, des éléments graphiques, des illustrations, du texte, des codes-barres linéaires et en 2D et plus
- Les cartouches d'encre CMYK pour créer des étiquettes de toutes les couleurs

Plus de temps pour les tâches essentielles

Lorsque vous économisez du temps sur l'impression des étiquettes en couleur dont vous avez besoin sur demande, vous avez le temps de vous concentrer sur d'autres tâches importantes. Cela vous économise non seulement de l'argent, mais vous aide en plus à vous assurer que votre installation fonctionne rondement.

Caractéristiques :

- Grandes vitesses d'impression allant jusqu'à 6 pouces à la seconde
- Impression d'étiquettes toutes en couleur d'un seul trait
- Grands réservoirs d'encre qui réduisent la quantité de recharges ou de remplacements



Réduction de l'inventaire, du gaspillage et des coûts de fournitures

N'imprimez que les quantités d'étiquettes dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, ceci tout en économisant temps et argent sur l'achat et la recharge des consommables. Avec l'imprimante J5000, tout ce dont vous avez besoin sont des matériaux d'étiquette blancs pour créer des étiquettes toutes en couleur attrayantes pour l'œil. Cela se traduit par l'élimination d'avoir à pré-imprimer, aucun type d'étiquettes personnalisées et nul besoin de garder un grand inventaire de matériaux d'étiquettes. De plus, le fait d'avoir quatre cartouches d'encre distinctes vous permet le luxe d'utiliser la totalité de l'encre dans chaque cartouche, ceci tout en optimisant les matériaux simplement en remplaçant au besoin les cartouches individuelles.

Caractéristiques:

- Possibilités de plus de 16 millions de couleurs avec seulement 4 cartouches d'encre
- Imprimez jusqu'à 5000 étiquettes à haute résolution par jour en utilisant seulement l'encre et les matériaux nécessaires afin de maintenir le gaspillage au minimum
- Variété d'options d'étiquettes avec des matériaux, en continu et pour découpe à la forme, de 2-8 pouces de largeur

Table des matières

Applications d'identification de sécurité et d'installation.....	4-5
Cartouches d'encre.....	6
Matériaux d'étiquettes.....	6
Imprimante.....	7
Spécifications de l'imprimante.....	7
Garantie.....	7
Logiciel.....	8



BradyJet J5000
COLOR LABEL PRINTER

Polyvalence d'applications

Choisissez parmi des matériaux d'étiquettes, en vinyle ou en polyester, de 2-8 pouces de largeur, et commencez à imprimer les étiquettes dont vous avez besoin partout dans votre installation. Les exemples suivants d'applications vous démontrent ce que vous pouvez faire avec l'imprimante couleur J5000 pour étiquettes :

AFFICHAGE DE SÉCURITÉ



SGH



ÉTIQUETTES DE CADENASSAGE AVEC PHOTO



ENSEIGNE DE SERVICE



PRODUCTION ALLÉGÉE LEAN / 5S



GESTION DES ÉLÉMENTS D'ACTIF



MARQUAGE DE TUYAUX




AFFICHAGE D'INSTALLATION



CARTE D'ÉVACUATION



TRAVAIL NORMALISÉ / GUIDE DE DÉPLACEMENTS



LEÇON SUR POINT UNIQUE



DIRECTION / SORTIE D'URGENCE



Faites vos propres étiquettes et enseignes rigides

Imprimez des étiquettes sur votre imprimante Brady et appliquez-les sur les panneaux de plastique ou d'aluminium pour créer des étiquettes et des enseignes rigides

No catalogue	Matériau	Couleur	Hauteur d'enseigne po (mm)	Longueur d'enseigne po (mm)	Qté
Panneaux de plastique – Coins arrondis et trou perforé					
13620	Plastique	Blanc	4,250 (107,9)	6,250 (158,8)	10
146074	Plastique	Blanc	4,250 (107,9)	10,250 (260,4)	10
146075	Plastique	Blanc	4,250 (107,9)	14,250 (361,9)	10
146076	Plastique	Blanc	2,500 (63,5)	6,250 (158,8)	10
146077	Plastique	Blanc	2,500 (63,5)	10,250 (260,4)	10
13621	Plastique	Jaune	4,250 (107,9)	6,250 (158,8)	10
146078	Plastique	Jaune	4,250 (107,9)	10,250 (260,4)	10
146079	Plastique	Jaune	4,250 (107,9)	14,250 (361,9)	10
146080	Plastique	Jaune	2,500 (63,5)	6,250 (158,8)	10
146081	Plastique	Jaune	2,500 (63,5)	10,250 (260,4)	10
Panneaux d'aluminium – Coins arrondis et trou perforé					
13629	Aluminium	Blanc	4,250 (107,9)	6,250 (158,8)	10
106461	Aluminium	Blanc	4,250 (107,9)	10,250 (260,4)	10
146082	Aluminium	Blanc	4,250 (107,9)	14,250 (361,9)	10
146083	Aluminium	Blanc	2,500 (63,5)	6,250 (158,8)	10
146113	Aluminium	Blanc	2,500 (63,5)	10,250 (260,4)	10
13630	Aluminium	Jaune	4,250 (107,9)	6,250 (158,8)	10
146114	Aluminium	Jaune	4,250 (107,9)	10,250 (260,4)	10
146115	Aluminium	Jaune	4,250 (107,9)	14,250 (361,9)	10
146116	Aluminium	Jaune	2,500 (63,5)	6,250 (158,8)	10
146117	Aluminium	Jaune	2,500 (63,5)	10,250 (260,4)	10



No catalogue	Matériau	Dimension	Qté
Pelliculeuse et accessoires de montage de panneau			
105038	Pelliculeuse BLS1255		
78272	Ruban de montage en mousse double face (adhésif sur les deux côtés)	0,500 (12,7)	108 pi (32,9m) 1 rouleau
78273	Ruban de montage en mousse double face (adhésif sur les deux côtés)	0,750 (19,1)	108 pi (32,9m) 1 rouleau
97200	Bandes de ruban de montage en mousse double face (adhésif sur les deux côtés)	0,750 (19,1)	4,500 (114,3) 4 pièces
58301	Bandes magnétiques (adhésif sur un côté, magnétique sur l'autre côté)	1,000 (25,4)	4,000 (101,6) 10 pièces



Pelliculeuse BLS1255



Rouleau de ruban en mousse double face



Bande de ruban en mousse double face



Bandes magnétiques

Revêtement de surface spécialement mis au point

Les matériaux d'étiquettes B-2595 en vinyle et B-2569 en polyester de Brady présentent un revêtement de surface qui accroît l'apparence des couleurs et des étiquettes, et il protège votre impression contre l'étalement et les conditions rigoureuses. Ces étiquettes ont été mises à l'épreuve pour résister à l'exposition aux liquides, à l'alcool et aux produits chimiques, ainsi qu'à l'éclairage fluorescent à l'intérieur et les rayons UV.

Cartouches d'encre d'imprimante BradyJet J5000

No catalogue	Couleur
J50-CY	Cyan
J50-MA	Magenta
J50-YL	Jaune
J50-BK*	Noir
J50-CMYK**	Emb. multiple - Cyan, magenta, jaune, noir

* Le noir contient le double du volume des couleurs

** Comprend 1 de chaque cartouche de couleur



Matériaux d'étiquettes BradyJet J5000

Rubans en continu: Utilisation à l'intérieur, vinyle et polyester réceptifs aux jets d'encre

Diagramme	No catalogue	No B	Matériau	Couleur	Largeur d'étiquette A po (mm)	Largeur d'étiquette B po (mm)
Fig. 33	J50C-2250-2595	B-2595	Vinyle	Blanc	2,25 (57,5)	100 pi (30,5 m)
Fig. 33	J50C-4000-2595	B-2595	Vinyle	Blanc	4,00 (101,6)	100 pi (30,5 m)
Fig. 33	J50C-6000-2595	B-2595	Vinyle	Blanc	6,00 (152,4)	100 pi (30,5 m)
Fig. 33	J50C-8000-2595	B-2595	Vinyle	Blanc	8,00 (203,2)	100 pi (30,5 m)
Fig. 33	J50C-2250-2569	B-2569	Polyester	Blanc	2,25 (57,5)	100 pi (30,5 m)
Fig. 33	J50C-4000-2569	B-2569	Polyester	Blanc	4,00 (101,6)	100 pi (30,5 m)
Fig. 33	J50C-6000-2569	B-2569	Polyester	Blanc	6,00 (152,4)	100 pi (30,5 m)
Fig. 33	J50C-8000-2569	B-2569	Polyester	Blanc	8,00 (203,2)	100 pi (30,5 m)



Étiquettes précoupées: Utilisation à l'intérieur, vinyle et polyester réceptifs aux jets d'encre

Diagramme	No catalogue	No B	Matériau	Couleur	Largeur d'étiquette A po (mm)	Largeur d'étiquette B po (mm)	Étiquettes par rouleau
Fig. 2	J50-260-2595	B-2595	Vinyle	Blanc	3,35 (85,0)	2,17 (55,0)	340
Fig. 2	J50-261-2595	B-2595	Vinyle	Blanc	4,33 (110,0)	2,95 (75,0)	270
Fig. 2	J50-262-2595	B-2595	Vinyle	Blanc	6,10 (155,0)	4,13 (105,0)	200
Fig. 2	J50-267-2595	B-2595	Vinyle	Blanc	8,30 (210,8)	6,10 (154,9)	120
Fig. 2	J50-265-2595	B-2595	Vinyle	Blanc	10,00 (254,0)	7,00 (177,8)	100
Fig. 2	J50-260-2569	B-2569	Polyester	Blanc	3,35 (85,0)	2,17 (55,0)	340
Fig. 2	J50-261-2569	B-2569	Polyester	Blanc	4,33 (110,0)	2,95 (75,0)	270
Fig. 2	J50-262-2569	B-2569	Polyester	Blanc	6,10 (155,0)	4,13 (105,0)	200
Fig. 2	J50-267-2569	B-2569	Polyester	Blanc	8,30 (210,8)	6,10 (154,9)	120
Fig. 2	J50-265-2569	B-2569	Polyester	Blanc	10,00 (254,0)	7,00 (177,8)	100




Figure 2




Figure 33

BradyJet J5000

COLOR LABEL PRINTER

Imprimante

No catalogue	Description
J5000	Imprimante couleur pour étiquettes J5000

Spécifications de l'imprimante

Imprimante couleur J5000 pour étiquettes :	
Description	Une solution à jets d'encre sur demande pour créer des étiquettes de qualité photo d'un seul trait, tout en réduisant votre inventaire de fournitures d'étiquetage et le gaspillage de matériaux.
Applications	Étiquettes SGH, marquage de tuyaux et valves, marquage pour entrepôt, étiquetage visuel pour lieu de travail, Lean/5S, identification générale et industrielle
Types de matériaux d'étiquettes	Vinyle et polyester à revêtement de surface réceptif aux jets d'encre.
Comprend	Imprimante, tête d'impression avec cartouches d'encre de configuration et papier d'alignement, CD de configuration, cordon d'alimentation, Guide de démarrage éclair

Caractéristiques de l'imprimante :	
Mode de fonctionnement	Mode périphérique
Technologie d'impression	Thermique à jets d'encre
Résolution d'impression	Jusqu'à 4800 ppp
Capacité d'impression couleur	Procédé d'impression chromatique complet; jusqu'à 16,7 millions de couleurs
Vitesse max. d'impression	Jusqu'à 6 pps
Type de massicot	Massicot automatique
Largeur max. de ruban/étiquette	8,25 po (210 mm)
Réglage de capteur de support	Aucun
Max. d'étiquettes par jour	5000

Affichage et interface utilisateur :	
Type d'affichage	ACL couleur
Dimension de l'affichage	1,25 po H x 1,5 pi L
Fonction d'aperçu d'impression	Par Brady Workstation
Mesure de fourniture restante	Oui
Langues	Anglais, néerlandais, allemand, espagnol, français, italien, japonais, coréen, chinois (traditionnel), chinois (simplifié).

Information sur les supports/fournitures :	
Supports compatibles	Série J50
Encres compatibles	Série J50
Matériaux en continu et pour découpe à la forme acceptés	Ruban en continu et étiquettes pour découpe à la forme
Installation de l'encre et des étiquettes	Changement des étiquettes en moins de 20 sec. Changement de cartouche d'encre en moins de 10 sec.
Étalonnage requis?	Étalonnage requis seulement lors de la configuration initiale
Quantité de pièces de support en stock	18
Pièces de supports personnalisés offerts	Non
Largeurs des supports	2,0 à 8,0 po (50,8 à 203,2 mm)
Longueur max. des étiquettes imprimées	24 po
Longueur min. des étiquettes imprimées	0,5 po

Accessoires en option :	
Accessoires offerts	Remplacement de tête d'impression, remplacement des tampons d'encre et remplacement de la lame de massicot

Logiciel et connectivité :	
Option de connectivité	USB, Ethernet et sans fil
Compatibilité logicielle	Brady Workstation
Système d'exploitation	Windows ^{MD} 7/8/10+



Caractéristiques physiques/opérationnelles :	
Dimensions	19,5 po L x 10,2 po H x 20,5 po P (495 mm L x 259 mm H x 521 mm P)
Poids	45 lb (20,4 kg)
Plage de températures de fonctionnement	59 à 90oF (15 à 32oC)
Plage de températures d'entreposage	-40 à 140oF (-40 à 60oC)
Plage d'humidité opérationnelle	20 à 80% HR sans condensation
Plage d'humidité d'entreposage	5 à 90 % HR sans condensation
Tension de l'alimentation	100 – 240 V, 50/60 Hz
Fermeture automatique / éco-énergétique	Il est recommandé de laisser l'imprimante branchée et allumée.
Approbatons d'agences/conformité réglementaire :	
Permet la conformité industrielle	É.-U.: UL, FCC Classe A Canada: cUL, IC/ISED Union européenne: Marque CE; 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMCD, 2011/65/EU, 2015/863/EU RoHS2, 2014/53/EU RED Australie/Nouvelle-Zélande: RCM Japon: MIC
Fiches signalétiques - encre	Offertes sur les sites Web de Brady



Brady360^{MD} Garantie de 1 an



Vous êtes couvert.

Afin d'appuyer fermement notre imprimante couleur pour étiquettes J5000, Brady offre une garantie de 1 an sans frais pour nos clients. Notre garantie de 1 an vous assure que la J500 sera libre de tout défaut de fabrication pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat originale. Les pièces qui sont soumises à l'usure et à la détérioration normales sont couvertes pendant une période de 90 jours. Brady se réserve le droit de déterminer si une pièce est soumise à l'usure et à la détérioration normales.

Pour tous les détails, veuillez consulter BradyCanada.ca/brady360.

Logiciel Brady Workstation

Créez des étiquettes sur votre PC et envoyez-les à votre imprimante.

Brady a révolutionné la façon de créer des étiquettes sur votre PC avec Brady Workstation et ses applications qui sont spécifiques aux projets que vous voulez exécuter. Il est mis au point en vue d'être super puissant et super simple – sélectionnez simplement les applications dont vous avez besoin pour réaliser le travail.

Comment fonctionne-t-il? Visitez workstation.bradyid.com pour télécharger le logiciel et choisir parmi les applications de Concepteur personnalisé – Custom Designer, le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques – SGH, ou les autres applications qui sont prévues pour fin de lancement pour l'imprimante J5000.

1. Téléchargez Brady Workstation à workstation.bradyid.com
2. Remplissez le poste de travail avec les applications que vous désirez et ignorez les autres que vous ne voulez pas
3. Économisez du temps en concevant rapidement des étiquettes à l'aide de l'application, puis imprimez-les sur votre imprimante J5000

Des applications faites pour travailler avec vous.

Ces applications présentent des règlements et des normes intégrés, des pictogrammes, des expressions courantes, l'importation de données, des directives et des fonctions d'aide - tous aussi intégrés et prévus pour vous aider à créer des enseignes et des étiquettes qui maintiennent la conformité et la sécurité de votre installation. La plupart des applications sont gratuites, alors que d'autres varient en ce qui a trait au coût tout en offrant un essai gratuit de 14 jours.



Les applications pour Brady Workstation sont offertes sur l'imprimante J5000

- **Application Custom Designer :**
Dans cette application gratuite, concevez tout ce que vous pouvez imaginer. Débutez avec une toile vierge pour créer une étiquette ou une enseigne qui correspond à vos besoins uniques. Ajoutez des codes-barres ou des codes QR, importez des données d'Excel et autres!
- **Application d'étiquettes SGH :**
Il est étonnamment facile maintenant de créer des étiquettes SGH. Entrez une fois vos données SDS par l'entremise d'une simple liste déroulante et une entrée de texte, puis vous pourrez créer une étiquette de toute dimension et l'imprimer en tout temps.
- **D'autres applications** seront lancées ultérieurement. Continuez de vérifier sur workstation.bradyid.com pour découvrir les nouvelles applications.

Logiciel Brady Workstation

Visitez workstation.bradyid.com

No catalogue	Description
Téléchargement gratuit	Logiciel Brady Workstation
BWRK-GHS-DWN	Application d'étiquettes SGH pour Brady Workstation (à télécharger)
Téléchargement gratuit	l'application Custom Designer pour Brady Workstation

Vérifiez sur workstation.bradyid.com pour les applications mises à jour.

Pour plus d'information, visitez BradyCanada.ca/J5000 ou appelez le 800-263-6179

É.-U.

Service à la clientèle : 1-888-272-3946
Ventes internes : 1-888-311-0775
BradyID.com

Canada

Service à la clientèle : 1-800-263-6179
BradyCanada.ca

Mexique

Service à la clientèle : 1-800-262-7777
Ventes internes : 1-800-262-7777 poste 177
BradyLatinAmerica.com



QUAND LA PERFORMANCE EST ESSENTIELLE™

Cepelec



cepelec.com

04 76 49 00 37 | +33 476 490 037

cepelec@cepelec.com

14 rue des platanes
38120 Saint Egrève - France

