

IMPRESSION COULEUR HAUTE PRÉCISION, DURABLE ET À FORT IMPACT

BRADYJET J4000

Imprimante couleur

Créez un lieu de travail plus sûr et efficace grâce aux étiquettes, panneaux et procédures couleur de qualité photo durables et conformes. Trouvez un équilibre entre la complexité des étiquettes de sécurité et de conformité et les exigences d'un environnement industriel tout en réduisant vos stocks de produits de signalisation de sécurité et le gaspillage de consommables.

- **Créez des étiquettes et des panneaux conformes :** soyez certain que votre étiquetage réglementaire offre les couleurs nécessaires pour assurer une conformité aux normes ANSI, SGH, ISO, BS5609 et relatives aux arcs électriques
- **Étendez les performances des étiquettes :** faites confiance aux consommables et encres spécialement conçus pour résister aux environnements difficiles
- **Maximisez l'impact, améliorez l'efficacité et réduisez le gaspillage :** stockez uniquement les consommables couleur de qualité photo dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin

Caractéristiques techniques

Logiciels et connectivités	
Options de connectivité	USB Ethernet
Compatibilité logiciel	Brady Workstation Pilote Windows pour logiciel tiers
Type d'interface utilisateur	PC
Système d'exploitation	Windows® 7 Windows® 8 Windows® 10
Caractéristiques physiques/fonctionnelles	
Dimensions	438,15 mm (l) x 231,14 mm (H) x 438,15 mm (P)
Poids (kg)	16
Caractéristiques de l'imprimante	
Nb d'étiquettes max. par jour	5000
Mode d'impression	Jet d'encre
Capacité de couleur	Couleur
Résolution d'impression (dpi)	4800
Largeur max. d'impression (mm)	203,20
Largeur max. de l'étiquette (mm)	203,20
Longueur d'impression max. (mm)	609,60
Format de consommable	Rouleau de consommables et cartouche d'encre, fournis séparément
Vitesse d'impression (mm/s)	114,30
Composition	(1) Imprimante BradyJet J4000 (1) Câble d'alimentation (1) Cartouche d'encre CMJ avec tête d'impression intégrée (1) Lot de 2 bouchons de stockage de cartouches d'encre (1) Rouleau de consommables en vinyle de 101,60 mm de large B-2595 (1) Câble USB (1) Clé USB contenant des informations sur le produit (1) La suite Conception de base de Brady Workstation
Ecran	LED

Imprimantes

Numéro d'article	Référence	Description
152710	J4000-US	Imprimante couleur BradyJet J4000
152711	J4000-EU	Imprimante couleur BradyJet J4000
152712	J4000-UK	Imprimante couleur BradyJet J4000
322923	J4000-EU-BWS	Imprimante couleur BradyJet J4000 - Version EU + suite Brady Workstation
322924	J4000-UK-BWS	Imprimante couleur BradyJet J4000 - Version UK + suite Brady Workstation
322925	J4000-US-BWS	Imprimante couleur BradyJet J4000 - Version US + suite Brady Workstation

Assurez-vous que les étiquettes pour vos échantillons et équipements de laboratoire sont claires, nettes, lisibles et contiennent toutes les informations nécessaires. Concevez et créez facilement des étiquettes pour vos flacons cryogéniques, tubes à centrifuger, bouteilles, tubes coniques, lamelles et autres échantillons de laboratoire.
Workstation.BradyID.com/LAB

Identifiez rapidement vos produits et fils à l'aide d'étiquettes de texte ou illustrées personnalisées, en utilisant des données sérialisées ou importées.
Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Garantissez la sécurité et la conformité de votre installation en créant des panneaux, des étiquettes et des marqueurs de tuyauterie personnalisés ainsi que des consignes de sécurité visuelles.
Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility

Cartouches d'encre et bouchons de stockage

Numéro d'article	Référence	Description
152713	J40-CAP	Bouchons de stockage de cartouches d'encre pour imprimante BradyJet J4000
152714	J40-CMY	Cartouche d'encre couleur pour imprimante BradyJet J4000

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bradyeurope.com/J4000

Consommable en polypropylène résistant aux produits chimiques B-7425J

Ce consommable en polypropylène est idéal pour l'étiquetage SGH et autres applications d'identification couleur où la résistance aux produits chimiques agressifs est requise.

Numéro d'article	Référence	Dimensions	Quantité
152778	J40-260-7425J	55,12 mm (l) x 85,09 mm (H)	340
152779	J40-262-7425J	104,90 mm (l) x 154,94 mm (H)	200
152780	J40-265-7425J	177,80 mm (l) x 254,00 mm (H)	100
152781	J40-321-2475J	203,20 mm (l) x 133,35 mm (H)	100
152782	J40-268-2475J	203,20 mm (l) x 279,40 mm (H)	100
152783	J40C-2250-7425J	57,15 mm (l) x 30,48 m (L)	1
152784	J40C-4000-7425J	101,60 mm (l) x 30,48 m (L)	1
152785	J40C-6000-7425J	152,40 mm (l) x 30,48 m (L)	1
152786	J40C-8000-7425J	203,20 mm (l) x 30,48 m (L)	1

Consommable en vinyle B-2595

Idéal pour les applications de signalisation en intérieur, notamment les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les étiquettes d'avertissement, les marqueurs de tuyauteries, les étiquettes pour équipements et la signalétique sur le lieu de travail.

Numéro d'article	Référence	Dimensions	Quantité
148651	J50-262-2595	104,90 mm (l) x 154,94 mm (H)	200
148653	J50C-4000-2595	101,60 mm (l) x 30,48 m (L)	1
148656	J50C-2250-2595	57,15 mm (l) x 30,48 m (L)	1
148657	J50-260-2595	55,12 mm (l) x 85,09 mm (H)	340
148659	J50-265-2595	177,80 mm (l) x 254,00 mm (H)	100
148660	J50-261-2595	74,93 mm (l) x 109,98 mm (H)	270
148663	J50C-8000-2595	203,20 mm (l) x 30,48 m (L)	1
148664	J50-267-2595	154,94 mm (l) x 210,82 mm (H)	120
148666	J50C-6000-2595	152,40 mm (l) x 30,48 m (L)	1

Consommable en polypropylène B-2585

Ce consommable est idéal pour l'étiquetage des conteneurs internationaux et produit du texte et des images couleur éclatantes. Conforme à la norme BS5609 pour les environnements marins.

Numéro d'article	Référence	Dimensions	Quantité
150753	J50-260-2585	55,12 mm (l) x 85,09 mm (H)	340
150754	J50-261-2585	74,93 mm (l) x 109,98 mm (H)	270
150755	J50-262-2585	104,90 mm (l) x 154,94 mm (H)	200
150756	J50-267-2585	154,94 mm (l) x 210,82 mm (H)	120
150757	J50-268-2585	203,20 mm (l) x 279,40 mm (H)	100
150760	J50C-2250-2585	57,15 mm (l) x 30,48 m (L)	1
150761	J50C-4000-2585	101,60 mm (l) x 30,48 m (L)	1
150762	J50C-6000-2585	152,40 mm (l) x 30,48 m (L)	1
150763	J50C-8000-2585	203,20 mm (l) x 30,48 m (L)	1

Consommable en polyester B-2569

Idéal pour les applications de signalisation en intérieur, notamment les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les étiquettes d'avertissement, les marqueurs de tuyauteries, les étiquettes pour équipements et la signalétique sur le lieu de travail, sur des surfaces lisses et en acier inoxydable.

Numéro d'article	Référence	Dimensions	Quantité
148652	J50C-6000-2569	152,40 mm (l) x 30,48 m (L)	1
148654	J50-262-2569	104,90 mm (l) x 154,94 mm (H)	200
148655	J50C-8000-2569	203,20 mm (l) x 30,48 m (L)	1
148658	J50C-4000-2569	101,60 mm (l) x 30,48 m (L)	1
148661	J50-261-2569	74,93 mm (l) x 109,98 mm (H)	270
148662	J50-260-2569	55,12 mm (l) x 85,09 mm (H)	340
148665	J50C-2250-2569	57,15 mm (l) x 30,48 m (L)	1
148667	J50-265-2569	177,80 mm (l) x 254,00 mm (H)	100
148668	J50-267-2569	154,94 mm (l) x 210,82 mm (H)	120

Consommable en polyester B-2475

Idéal pour l'étiquetage de produits, les logos, les étiquettes Right-To-Know et les codes-barres. Conforme à la norme UL.

Numéro d'article	Référence	Dimensions	Quantité
152802	J40-136-2475	38,10 mm (l) x 19,05 mm (H)	1000
152803	J40-235-2475	38,10 mm (l) x 25,40 mm (H)	750
152804	J40-137-2475	50,80 mm (l) x 25,40 mm (H)	750
152805	J40-18-2475	76,20 mm (l) x 25,40 mm (H)	750
152806	J40-19-2475	76,20 mm (l) x 50,80 mm (H)	250
152807	J40-55-2475	101,60 mm (l) x 50,80 mm (H)	250
152808	J40-25-2475	101,60 mm (l) x 152,40 mm (H)	80
152809	J40C-1125-2475	28,58 mm (l) x 30,48 m (L)	1
152810	J40C-2250-2475	57,15 mm (l) x 30,48 m (L)	1
152811	J40C-4000-2475	101,60 mm (l) x 30,48 m (L)	1
152812	J40C-8000-2475	203,20 mm (l) x 30,48 m (L)	1

Consommable en vinyle repositionnable B-2581

Ce consommable peut être imprimé en couleur dans vos locaux lorsque vous en avez besoin et il est conçu pour le repositionnement fréquent.

Numéro d'article	Référence	Dimensions	Quantité
151110	J50C-2250-2581	57,15 mm (l) x 30,48 m (L)	1
151111	J50C-4000-2581	101,60 mm (l) x 30,48 m (L)	1
151112	J50C-6000-2581	152,40 mm (l) x 30,48 m (L)	1
151113	J50C-8000-2581	203,20 mm (l) x 30,48 m (L)	1

© 2024 Brady Worldwide, Inc. Tous droits réservés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bradyeurope.com/J4000